




CATALOGUE TAUREAUX



2026-2027



SIMMENTAL

FRANCE

LA STRUCTURE GÉNÉTIQUE À VOTRE SERVICE

La Simmental : une race en plein développement

- 43 000 femelles dans toute la France
- 50 000 IAT dont 40 % en croisement sur d'autres races laitières

Une structure qui rassemble toutes les activités génétique de la race

- Orientation et Promotion de la race
- Tenue du Livre Généalogique
- Gestion du Schéma de Sélection
- Suivi Morphologique des troupeaux
- Conseils Génétiques aux éleveurs
- Commercialisation de femelles reproductrices

Un programme de sélection génomique pour une offre génétique riche et variée

- 16 000 vaches au Contrôle Laitier
- 11 000 vaches inscrites au Schéma
- 350 Mères à Taureaux
- 150 mâles génotypés chaque année
- 6 à 8 nouveaux taureaux diffusés chaque année

NOS COOPÉRATIVES ADHÉRENTES :



NOS COOPÉRATIVES PARTENAIRES :



DES STRUCTURES GÉNÉTIQUES ÉTRANGÈRES PARTENAIRES :

Un partenariat privilégié avec CRV Allemagne et GENOSTAR en Autriche



Tous les autres taureaux étrangers disponibles via GGI-SPERMEX



GGI-SPERMEX
Genetics made in Germany

Siège social et commandes de doses

1, rue du Moulin Goepp - 67170 BRUMATH
03 88 51 11 66 - s.steiner@elitest.net

Service technique

1, rue des Coulots - 21110 BRETENIERE
06 08 33 12 06 - h.vignon@simmentalfrance.fr

Service commercialisation de femelles reproductrices

1, rue des Coulots - 21110 BRETENIERE
06 77 36 00 94 - l.prataleveque@simmentalfrance.fr

Sommaire:

TAUREAUX FRANÇAIS INDEXÉS SUR DESCENDANCE

PEPERE.....	p.3
OSIRIS	p.4
UDON	p.4
NIKOS	p.5
NOUNOURS	p.5
NUTELLA	p.6
SEDUISANT	p.6
MAESTRO	p.7
MATUVU	p.7

TAUREAUX GÉNOMIQUES FRANÇAIS

UPPERCUT	p.9
VALVERDE	p.10
UNIC P	p.11
ARAMIS P	p.11
ANCENIS	p.12
ULTRACHIC	p.13
TITAN	p.13
AZUR	p.14
VAUCLUSE	p.15
SENATEUR P	p.16
TYROL	p.16
ATHOS PP	p.17
UNO PP	p.17

TAUREAUX GÉNOMIQUES ÉTRANGERS PARTENAIRES

WUNDALUX	p.19
WALDMAN P	p.19
HOCHTIROL	p.20
VALOR	p.20
METRIS P	p.21
WOTAN P	p.21
MEMENTO	p.22
MILUPA PP	p.22
ICETIGERPP	p.23
HATIL P	p.23

AUTRES TAUREAUX DISPONIBLES

Autres taureaux étrangers disponibles	p.24
---	------

CONSEILS TECHNIQUES

Quelques explications	p.26
Les index morphologiques	p.27
Gamme Sans Corne	p.28
Gamme Croisement Laitier	p.29
Gamme Viande	p.30
Les meilleurs taureaux par critères	p.31
Conseils d'Accouplements	p.32
L'équipe Simmental France	p.33

RETROUVEZ TOUTE L'ANNÉE LES
ACTUALITÉS DE LA RACE SUR :

www.simmentalfrance.fr

Crédits photos : Améline Perrin,
Giorgio Soldi, Guillaume Moy, Keleki,
Haka, Luca Nolli, Wolfhard Schulze,
Restelli D, Regis Piccinini, Rivergen

ET SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX :




LA GAMME DES TAUREAUX FRANÇAIS INDEXÉS SUR DESCENDANCE

Fiabilité et Sécurité

Le schéma de sélection Simmental France s'appuie chaque année sur la mise en service de 6 à 8 nouveaux jeunes taureaux triés à partir de leurs index génomiques. Quelques années plus tard, les index de ces taureaux s'enrichissent des performances de leurs filles. Pointage morphologique, performances laitières, résultats de repro... de nombreuses informations viennent ainsi fiabiliser la valeur génétique de nos reproducteurs. Les meilleurs d'entre eux sont donc repropoés chaque année pour une deuxième vie.

PEPERE reste le taureau incontournable de cette gamme. Avec 150 nouvelles filles cette année, il confirme un potentiel lait-taille et aptitudes bouchères d'exception. Deux nouveaux taureaux viennent aussi renforcer l'offre avec l'arrivée de leurs premières filles. SEDUISANT laisse une morphologie très complète avec beaucoup de développement. Ses filles sont grandes, longues et produisent beaucoup de taux. On pourra facilement le réutiliser sur des supports assez laitiers. POSEIDON P a aussi été rajouté à la gamme pour le sans corne et ses qualités morphologiques. Demi-frère d'OSIRIS par la mère, son utilisation devra être raisonnée sur des souches bien indexées en aplombs, taux et vitesse de traite. Il laisse une descendance laitière avec beaucoup de puissance dans le corps. Ses filles sont grandes (112), larges (122), profondes (111) et présentent d'excellents bassins !

Plus anciens, les taureaux indexés sur descendance présentent des index moins élevés que les jeunes taureaux génomiques. De nombreuses bases mobiles sont venues éroder leur potentiel depuis leur première mise en service. Mais la fiabilité de leurs index avec des CD élevés en fait une catégorie de taureaux incontournable pour sécuriser vos accouplements.



LES TAUREAUX FRANÇAIS INDEXÉS SUR DESCENDANCE (INDEX JUIN 2026)

Taureau	Père	GPM	ISU	Filles	INEL	TP	TB	Lait	CEL	FER	LGF	NAI	VT	CA	DV	MU	MA	AP	MO	JB	VR	VB
PEPERE	MOGUL	VLAX	147	195	44	0.3	-3.0	1080	1.0	0.2	0.3	108	95	92	111	95	116	122	119	115	109	137
OSIRIS	IMPOSSIBLE	WABAN	144	791	29	2.1	-1.2	336	2.9	-0.3	0.0	101	91	83	110	95	120	80	109	108	89	98
ODON	IMPERATIV	VOILA	142	108	39	1.8	0.6	569	1.3	1.2	1.1	117	95	99	100	81	113	105	101	77	99	98
NIKOS	VOCO	VLAX	138	305	52	2.2	4.1	653	-0.5	0.0	-0.5	114	111	92	101	80	105	132	104	49	87	83
NUTELLA	WIZZARD	ZUERICH	136	153	27	3.1	1.2	-7	1.2	-0.8	-0.4	110	97	105	112	102	111	108	116	110	106	146
NOUNOURS	WOBLER	HIMEROS	136	839	16	-0.8	-6.2	785	1.1	0.5	0.4	89	110	98	100	119	107	107	115	115	99	88
SEDUISANT	HOCHHINAUS	VLAX	129	59	23	0.5	2.6	299	0.5	-0.5	0.4	107	113	127	112	102	116	105	118	84	101	101
MAESTRO	HERZ	WILDWEST	127	88	14	1.4	-1.5	128	1.4	-1.1	0.2	99	99	107	102	126	106	102	117	118	103	116
MATUVU	MANUAP	PANDORA	121	124	15	0.7	3.1	117	-0.3	0.4	0.2	77	100	114	112	106	112	101	116	102	98	91
POSEIDON P	MAHONI P	WABAN	118	170	13	-0.9	-2.8	555	1.8	-1.1	-0.5	109	85	114	111	113	108	88	112	92	101	91
ORACLE	IMPOSSIBLE	ROUND UP	116	496	13	-0.2	0.2	302	-0.3	-0.6	-0.1	108	99	117	109	116	103	107	115	121	102	116

CEL : Cellules, FER : Fertilité, LGF : Longévité, VT : Vitesse de traite, NAI : Facilité de naissance, CA : caractère, DV : Développement, MU : Musculature, MA : Mamelle, AP : Aplombs, MO : Synthèse Morpho, JB : Aptitudes Bouchères Jeunes Bovins, VR : Aptitudes Bouchères Vaches de Réforme, VB : Aptitudes Bouchères Veaux de Boucherie

P : hétérozygote sans corne

PP : homozygote sans corne

PEPERE

MOGUL x VLAX x WIKINGER

Tests génétiques : non concerné

Couleur claire : 51 % Robe unie : 31 % Au moins une lunette : 30 %

Kappa Caséine : AA

Béta Caséine : A2A2

N° national : FR4913044455

Code IE : 96624

ISU	Index Laitiers					
	195 filles	113 troupeaux				
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
147	44	1080	28	40	-3.0	0.3

juin 2026
CD 95

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
95	0.2	1.0	-1.1	0.3	119
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
92	-0.1	0.2	0.0	108	

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	82	140	114	137
Jeunes bovins	38	144	99	115
Vaches de réforme	1	110	107	109



TENAILLE, fille de PEPERE au Gaec Chevanny (39)

Mère : NAUSEE - FR4913044269

Naisseur : EARL LES HAIES DU BOURG à BOURG D'IRE (49)

L'avis du technicien

- PEPERE est issu d'une famille de vaches très solide avec beaucoup de production et de longévité
- Ses filles sont très laitières avec beaucoup de développement squelettique et d'excellents aplombs
- A accoupler sur des souches solides en TB



NAUSEE, mère de PEPERE à l'Earl Les Haies du Bourg (49)



PEPERE

Index Morphologiques			MO = 119	
134 filles	75 troupeaux		CD 93	
Développement	111			
Hauteur au sacrum	114	petite		grande
Largeur poitrine	105	étroite		large
Profondeur de corps	105	faible		importante
Longueur de corps	118	courte		longue
Longueur de bassin	119	court		long
Largeur aux hanches	110	étroite		large
Largeur aux trochanters	110	étroite		large
Inclinaison du bassin	103	plat		incliné
Musculature	95			
Mamelle	116			
Longueur attache avant	98	courte		longue
Longueur attache arrière	104	courte		longue
Equilibre	108	déséquilibré		bon
Ligament	118	faible		marqué
Volume mamelle	119	volumineux		peu volumineux
Longueur trayons	97	courts		longs
Forme trayons	102	fins		gros
Ecart avant	117	écartés		resserrés
Orientation trayons	133	externe		interne
Trayons supplémentaires	106	présence		absence
Aplombs	122			
Angle du jarret	98	droit		coudé
Netteté du jarret	122	épais		sec
Angle du pied	119	long jointé		droit
Epaisseur du talon	112	faible		épais

OSIRIS

Tests génétiques : NC
N° national : FR0118032146

Couleur claire : 35 % Robe unie : 26 % Au moins une lunette : 17 %
N°IE : 95285 K Cas : BB B Cas : A2A2

IMPOSSIBLE x WABAN x VLAX

Mère : LINOTTE - FR0116026726		Naisseur : GAEC LA LECHERE à VOUVRAY (01)				
ISU 144	Index Laitiers					juin 2026 CD 95
	791 filles	271 troupeaux				
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
	29	336	8	27	-1.2	2.1
Index Morphologiques						MO = 109 CD 95
549 filles		163 troupeaux				
Développement		110				
Hauteur au sacrum		108	petite			grande
Largeur poitrine		96	étroite			large
Profondeur de corps		113	faible			importante
Longueur de corps		109	courte			longue
Longueur de bassin		103	court			long
Largeur aux hanches		109	étroite			large
Largeur aux trochanters		121	étroite			large
Inclinaison du bassin		70	plat			incliné
Musculature		95				
Mamelle		120				
Longeur attache avant		105	courte			longue
Longeur attache arrière		108	courte			longue
Equilibre		125	déséquilibré			bon
Ligament		109	faible			marqué
Volume mamelle		107	volumineux			peu volumineux
Longueur trayons		93	courts			longs
Forme trayons		89	fins			gros
Ecart avant		126	écartés			resserrés
Orientation trayons		120	externe			interne
Trayons supplémentaires		106	présence			absence
Aplombs		80				
Angle du jarret		111	droit			coudé
Netteté du jarret		95	épais			sec
Angle du pied		92	long jointé			droit
Epaisseur du talon		85	faible			épais



TSARINE, fille d'OSIRIS au Gaec la Ferme du Val (52)

Index Fonctionnels								
VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
91	83	2.5	2.9	1.4	0.0	-0.2	117	101
Aptitudes bouchères								
	NbRE PROD		CRC		CONF		AB	
Veaux de boucherie	298		105		94		98	
Jeunes bovins	151		110		102		108	
Vaches de réforme	11		99		86		89	

LOUDON

Tests génétiques : NC
N° national : FR4913044383

Couleur claire : 45 % Robe unie : 53 % Au moins une lunette : 31 %
N°IE : 95287 K Cas : AA B Cas : A1A1

IMPERATIV x VOILA x MAXX

Mère : MAYOTTE - FR4913044189		Naisseur : EARL LES HAIES DU BOURG à BOURG D'IRE (49)				
ISU 142	Index Laitiers					juin 2026 CD 93
	108 filles		73 troupeaux			
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
	39	569	30	32	0.6	1.8
Index Morphologiques						MO = 101 CD 88
64 filles		41 troupeaux				
Développement		100				
Hauteur au sacrum	103	petite				grande
Largeur poitrine	80	étroite				large
Profondeur de corps	92	faible				importante
Longueur de corps	112	courte				longue
Longueur de bassin	95	court				long
Largeur aux hanches	78	étroite				large
Largeur aux trochanters	86	étroite				large
Inclinaison du bassin	102	plat				incliné
Musculature		81				
Mamelle		113				
Longeur attache avant	113	courte				longue
Longeur attache arrière	108	courte				longue
Equilibre	113	déséquilibré				bon
Ligament	105	faible				marqué
Volume mamelle	101	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	98	courts				longs
Forme trayons	99	fins				gros
Ecart avant	113	écartés				resserrés
Orientation trayons	111	externe				interne
Trayons supplémentaires	102	présence				absence
Aplombs		105				
Angle du jarret	86	droit				coudé
Netteté du jarret	108	épais				sec
Angle du pied	121	long jointé				droit
Epaisseur du talon	106	faible				épais



LOUDON

Index Fonctionnels								
VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
95	99	1.2	1.3	0.9	1.1	0.3	129	117
Aptitudes bouchères								
	NbRE PROD		CRC		CONF		AB	
Veaux de boucherie	57		94		103		98	
Jeunes bovins	26		95		86		77	
Vaches de réforme	6		100		99		99	

NIKOSTests génétiques : BH2, FH5
N° national : FR2130601268Couleur claire : 43 % Robe unie : 37 % Au moins une lunette : 30 %
N°IE : 92171 K Cas : AA B Cas : A1A2**VOCO x VLAX x BARNUM**

Mère : INEDITE - FR2130600861

Naïsseur : GAEC MAGNIERE à CHAZEUIL (21)

ISU**138**

305 filles

Index Laitiers
172 troupeauxjuin 2026
CD 95

INEL

52

Lait

653

MG

54

MP

38

TB

4.1

TP

2.2**Index Morphologiques****MO = 104**
CD 95

188 filles

101 troupeaux

Développement**101**

Hauteur au sacrum 106

petite

grande

Largeur poitrine 87

étroite

large

Profondeur de corps 94

faible

importante

Longueur de corps 94

courte

longue

Longueur de bassin 111

court

long

Largeur aux hanches 79

étroite

large

Largeur aux trochanters 78

étroite

large

Inclinaison du bassin 110

plat

incliné

Musculature**80****Mamelle****105**

Longueur attache avant 106

courte

longue

Longueur attache arrière 110

courte

longue

Equilibre 93

déséquilibré

bon

Ligament 109

faible

marqué

Volume mamelle 95

volumineux

peu volumineux

Longueur trayons 99

courts

longs

Forme trayons 96

fins

gros

Ecart avant 106

écartés

resserrés

Orientation trayons 119

externe

interne

Trayons supplémentaires 98

présence

absence

Aplombs**132**

Angle du jarret 85

droit

coudé

Netteté du jarret 114

épais

sec

Angle du pied 118

long jointé

droit

Epaisseur du talon 103

faible

épais



PEGASE, fille de NIKOS au Gaec Hance Saint Vincent (88)

Index Fonctionnels

VT

111

CA

92

STMA

-0.5

CEL

-0.5

MACL

-0.3

LGF

-0.5

REPRO

-0.3

VEL

112**NAI****114****Aptitudes bouchères**

Nbre PROD

CRC

CONF

AB

Veaux de boucherie

250**91****86****83**

Jeunes bovins

107**89****70****49**

Vaches de réforme

33**92****87****87****NOUNOURS**Tests génétiques : NC
N° national : FR2130601352Couleur claire : 54 % Robe unie : 50 % Au moins une lunette : 28 %
N°IE : 93402 K Cas : AB B Cas : A1A2**WOBLER x HIMEROS x WILDWEST**

Mère : LAVANDE - FR2130601035

Naïsseur : GAEC MAGNIERE à CHAZEUIL (21)

ISU**136**

839 filles

Index Laitiers
245 troupeauxjuin 2026
CD 95

INEL

16

Lait

785

MG

-7

MP

22

TB

-6.2

TP

-0.8**Index Morphologiques****MO = 115**
CD 95

456 filles

148 troupeaux

Développement**100**

Hauteur au sacrum 99

petite

grande

Largeur poitrine 113

étroite

large

Profondeur de corps 94

faible

importante

Longueur de corps 101

courte

longue

Longueur de bassin 103

court

long

Largeur aux hanches 115

étroite

large

Largeur aux trochanters 112

étroite

large

Inclinaison du bassin 100

plat

incliné

Musculature**119****Mamelle****107**

Longueur attache avant 93

courte

longue

Longueur attache arrière 95

courte

longue

Equilibre 105

déséquilibré

bon

Ligament 104

faible

marqué

Volume mamelle 119

volumineux

peu volumineux

Longueur trayons 85

courts

longs

Forme trayons 87

fins

gros

Ecart avant 86

écartés

resserrés

Orientation trayons 88

externe

interne

Trayons supplémentaires 92

présence

absence

Aplombs**107**

Angle du jarret 95

droit

coudé

Netteté du jarret 85

épais

sec

Angle du pied 109

long jointé

droit

Epaisseur du talon 94

faible

épais



ROXY, fille de NOUNOURS au Gaec Magnière (21)

Index Fonctionnels

VT

110

CA

98

STMA

1.2

CEL

1.1

MACL

1.1

LGF

0.4

REPRO

0.5

VEL

112**NAI****89****Aptitudes bouchères**

Nbre PROD

CRC

CONF

AB

Veaux de boucherie

299**84****103****88**

Jeunes bovins

110**98****110****115**

Vaches de réforme

41**98****100****99**

NUTELLA

Tests génétiques : NC
N° national : FR6771282504

Couleur claire : 76 % Robe unie : 41 % Au moins une lunette : 27 %
N°IE : 93405 K Cas : AA B Cas : A1A2

WIZZARD x ZUERICH x ENORME

Mère : LEONTINE - FR6771206374 Naïsseur : GAEC BERNHARD à WOERTH (67)

ISU	Index Laitiers						juin 2026	
	153 filles	103 troupeaux					CD 95	
136	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP		
	27	-7	10	22	1.2	3.1		

Index Morphologiques						MO = 116	
82 filles						CD 90	
Développement						112	
Hauteur au sacrum	114	petite					grande
Largeur poitrine	118	étroite					large
Profondeur de corps	105	faible					importante
Longueur de corps	112	courte					longue
Longueur de bassin	111	court					long
Largeur aux hanches	120	étroite					large
Largeur aux trochanters	115	étroite					large
Inclinaison du bassin	104	plat					incliné
Musculature						102	
Mamelle						111	
Longeur attache avant	100	courte					longue
Longeur attache arrière	96	courte					longue
Equilibre	107	déséquilibré					bon
Ligament	104	faible					marqué
Volume mamelle	108	volumineux					peu volumineux
Longueur trayons	100	courts					longs
Forme trayons	97	fins					gros
Ecart avant	112	écarts					resserrés
Orientation trayons	113	externe					interne
Trayons supplémentaires	105	présence					absence
Aplombs						108	
Angle du jarret	94	droit					coudé
Netteté du jarret	97	épais					sec
Angle du pied	108	long jointé					droit
Epaisseur du talon	104	faible					épais



SALAISON, fille de NUTELLA au Gaec du Corot (88)

Index Fonctionnels								
VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
97	105	0.8	1.2	0.1	-0.4	-0.4	111	110

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	80	149	119	146
Jeunes bovins	37	129	99	110
Vaches de réforme	10	105	106	106

SEDUISANT

Tests génétiques :
N° national : FR3917361682

Couleur claire : 60 % Robe unie : 33 % Au moins une lunette : 15 %
N°IE : 98231 K Cas : AA B Cas : A1A1

HOCHHINAUS x VLAX x TOMBOIS

Mère : LOUISETTE - FR3917361260 Naïsseur : M. METRAILLE CLAUDE à CHOISEY (39)

ISU	Index Laitiers						juin 2026	
	59 filles	37 troupeaux					CD 88	
129	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP		
	23	299	32	15	2.6	0.5		

Index Morphologiques						MO = 118	
67 filles						CD 88	
Développement						112	
Hauteur au sacrum	111	petite					grande
Largeur poitrine	100	étroite					large
Profondeur de corps	109	faible					importante
Longueur de corps	109	courte					longue
Longueur de bassin	108	court					long
Largeur aux hanches	106	étroite					large
Largeur aux trochanters	92	étroite					large
Inclinaison du bassin	109	plat					incliné
Musculature						102	
Mamelle						116	
Longeur attache avant	108	courte					longue
Longeur attache arrière	90	courte					longue
Equilibre	113	déséquilibré					bon
Ligament	110	faible					marqué
Volume mamelle	113	volumineux					peu volumineux
Longueur trayons	92	courts					longs
Forme trayons	101	fins					gros
Ecart avant	107	écarts					resserrés
Orientation trayons	122	externe					interne
Trayons supplémentaires	108	présence					absence
Aplombs						105	
Angle du jarret	89	droit					coudé
Netteté du jarret	89	épais					sec
Angle du pied	116	long jointé					droit
Epaisseur du talon	103	faible					épais



USHUAÏA, fille de SEDUISANT à l'Earl de la Charme (39)

Index Fonctionnels								
VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
113	127	0.2	0.5	-0.2	0.4	-0.8	105	107

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	227	98	98	101
Jeunes bovins	67	93	92	84
Vaches de réforme		100	101	101

MAESTRO

Tests génétiques : NC
N° national : FR2126741856

Couleur claire : 47 % Robe unie : 62 % Au moins une lunette : 35 %
N°IE : 91754 K Cas : AA B Cas : A1A2

HERZ x WILDWEST x DIONIS

Mère : HAMOUR - FR2126741502

Naïsseur : GAEC GARDEY à BEAUMONT SUR VINGEANNE (21)

ISU

127

88 filles

Index Laitiers
56 troupeauxjuin 2026
CD 93INEL
14Lait
128MG
-3MP
14TB
-1.5TP
1.4

Index Morphologiques

MO = 117

68 filles

44 troupeaux

Développement

102

Hauteur au sacrum

94

petite

Largeur poitrine

116

étroite

Profondeur de corps

115

faible

Longueur de corps

106

courte

Longueur de bassin

105

court

Largeur aux hanches

114

étroite

Largeur aux trochanters

107

étroite

Inclinaison du bassin

86

plat

Musculature

126

Mamelle

106

Longueur attache avant

105

courte

Longueur attache arrière

98

courte

Equilibre

133

déséquilibré

Ligament

99

faible

Volume mamelle

102

volumineux

Longueur trayons

96

courts

Forme trayons

88

fins

Ecart avant

97

écartés

Orientation trayons

101

externe

Trayons supplémentaires

104

présence

Aplombs

102

Angle du jarret

107

droit

Netteté du jarret

93

épais

Angle du pied

94

long jointé

Epaisseur du talon

102

faible



PARISE, fille de MAESTRO au Gaec Fabié (12)

Index Fonctionnels

VT

CA

STMA

CEL

MACL

LGF

REPRO

VEL

NAI

99

107

1.1

1.4

0.4

0.2

-1.0

108

99

Aptitudes bouchères

Nbre PROD

CRC

CONF

AB

Veaux de boucherie

57

117

106

116

Jeunes bovins

30

124

106

118

Vaches de réforme

17

101

104

103

MATUVU

Tests génétiques : NC
N° national : FR8843743251

Couleur claire : 70 % Robe unie : 25 % Au moins une lunette : 16 %
N°IE : 91757 K Cas : AB B Cas : A1A2

MANUAP x PANDORA x RAU

Mère : SABSI - AT000913915618

Naïsseur : EARL LAVELINE à VILLE SUR ILLION (88)

ISU

121

124 filles

Index Laitiers
89 troupeauxjuin 2026
CD 95INEL
15Lait
117MG
26MP
8TB
3.1TP
0.7

Index Morphologiques

MO = 116

83 filles

61 troupeaux

Développement

112

Hauteur au sacrum

113

petite

Largeur poitrine

101

étroite

Profondeur de corps

116

faible

Longueur de corps

119

courte

Longueur de bassin

97

court

Largeur aux hanches

105

étroite

Largeur aux trochanters

109

étroite

Inclinaison du bassin

106

plat

Musculature

106

Mamelle

112

Longueur attache avant

110

courte

Longueur attache arrière

95

courte

Equilibre

115

déséquilibré

Ligament

95

faible

Volume mamelle

110

volumineux

Longueur trayons

107

courts

Forme trayons

97

fins

Ecart avant

99

écartés

Orientation trayons

101

externe

Trayons supplémentaires

97

présence

Aplombs

101

Angle du jarret

130

droit

Netteté du jarret

126

épais

Angle du pied

95

long jointé

Epaisseur du talon

94

faible



PANTHERE, fille de MATUVU au Gaec de la Volte (12)

Index Fonctionnels

VT

CA

STMA

CEL

MACL

LGF

REPRO

VEL

NAI

100

114

-0.2

-0.3

0.0

0.2

0.1

109

77

Aptitudes bouchères

Nbre PROD

CRC

CONF

AB

Veaux de boucherie

50

95

92

91

Jeunes bovins

41

111

99

102

Vaches de réforme

27

107

94


98

LA GAMME DES TAUREAUX GÉNOMIQUES FRANÇAIS

Pensée pour répondre aux enjeux actuels de la sélection, cette nouvelle offre génomique française se veut à la fois riche, diversifiée et adaptée aux besoins des éleveurs. Cette année ce sont 6 taureaux français qui viennent enrichir le catalogue. Cette série génomique est le fruit du travail conjoint des éleveurs partenaires de notre schéma de sélection et des techniciens Simmental des coopératives adhérentes. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans l'accouplement des mères à taureaux et dans la mise en place de transplantations embryonnaires, notamment grâce au dispositif de subvention proposé par l'OS. Sur la base des index génomiques obtenus et de l'étude des familles de vaches, les taureaux les plus prometteurs sont ensuite sélectionnés par la Commission Génétique de Simmental France. Ils intègrent alors les centres de production avant d'être proposés à la diffusion dans le catalogue. Avec cette nouvelle série 2026, le niveau génétique atteint une nouvelle fois un excellent niveau.

Dans les nouveautés, le N°1 Morphologie n'est autre que VALVERDE, taureau très prometteur avec 133 en synthèse morphologique et 132 en mamelle. Vous pourrez aussi retrouver un nouveau taureau homozygote sans corne : ATHOS PP, qui transmettra son gène à 100% de sa descendance. Côté production, ARAMIS P et VIENNOIS, seront à utiliser pour profiter de leur excellent profil laitier ! ANCENNIS et VAUCLUSE, seront de leur côté très améliorateurs sur la partie taux.

Cette offre génomique s'enrichit et se diversifie d'année en année pour proposer une gamme toujours plus complète. Nous vous encourageons donc à varier vos utilisations et à profiter pleinement de la richesse du choix qui vous est proposé !



LES TAUREAUX GÉNOMIQUES FRANÇAIS (INDEX JUIN 2026)

Taureau	Père	GPM	ISU	INEL	TP	TB	Lait	CEL	FER	NAI	VT	CA	DV	MU	MA	AP	MO	VR	VB
UPPERCUT	MERTEN	WELFENPRIN	181	66	3.4	4.3	814	1.5	1.3	107	105	112	112	96	120	119	122	95	91
VALVERDE	SENATEUR P	OSIRIS	177	54	2.8	4.4	638	1.6	0.1	103	114	103	110	107	132	119	133	92	105
UNIC P	MERKEL1 PP	NIKOS	176	72	1.3	1.6	1442	1.0	1.4	102	100	105	108	105	107	134	120	92	103
ANCENNIS	MONTASIO	WALDURIS	169	62	2.6	6.2	732	0.9	0.4	112	113	101	117	102	113	125	124	97	94
ARAMIS P	MUSICAL P	ZARAS	164	65	1.8	-2.2	1339	0.4	0.1	95	107	96	102	100	114	113	113	106	111
ULTRACHIC	MERTEN	MENSUR P	164	38	0.9	-2.8	838	1.3	2.1	111	105	123	106	107	129	119	129	93	92
TITAN	ENJOY	PANDORA	163	39	1.2	1.5	613	-0.4	0.6	102	103	119	121	120	132	123	145	100	88
AZUR	MEGASTAR P	ENJOY	159	55	1.9	2.8	802	1.2	1.1	107	99	100	95	98	122	110	113	95	103
VAUCLUSE	MEGASTAR P	WESTWIND	158	42	2.2	3.9	463	0.6	1.5	107	110	97	112	96	120	118	121	98	102
SENATEUR P	MANOLO P	VLAX	157	44	1.5	3.4	645	0.7	0.6	111	108	107	108	103	116	123	122	97	100
TYROL	HAUK	WEISSENSEE	156	49	-0.1	-1.1	1270	1.9	0.8	109	113	115	101	107	109	106	111	95	109
UGO	EPIK EDELS	WISMUT	154	49	0.9	2.9	861	2.0	1.5	101	92	117	93	94	122	102	108	98	109
VITTEL	SENATEUR P	WUSTENSOHN	154	41	2.5	2.1	483	1.1	1.0	115	103	112	104	110	114	118	120	98	105
ULYSSE	WOSIS	WELFENPRIN	151	41	1.9	7.8	300	1.1	0.2	106	105	99	108	107	116	107	119	103	101
VIENNOIS	MEMPHIS P	HERZPOCHEN	150	50	0.5	-1.3	1094	-0.1	0.1	107	112	112	109	101	115	119	119	100	108
TINTIN	WIKIPE	WEISSENSEE	150	39	0.1	0.5	933	1.1	0.2	100	101	100	109	119	111	115	124	97	118
TITEUF P	MONTAFON P	NIKOS	150	44	1.4	5.5	590	0.3	0.5	104	105	95	103	97	122	114	118	97	100
ATHOS PP	MEGASTAR P	WINDSOR PS	149	51	1.2	6.3	669	0.4	1.1	104	106	106	102	101	112	94	107	94	102
UNO PP	MERKEL1 PP	MCDRIVE P	147	42	2.1	6.9	444	1.7	0.3	113	92	103	98	110	110	123	117	100	101
TANGO	MAGIER	RAFFZAHN	144	26	1.0	1.9	320	1.1	-0.3	104	97	104	109	98	125	117	124	98	74
TENOR	WALDURIS	VLAX	144	27	1.0	0.1	400	0.8	0.5	101	114	107	107	105	112	113	117	103	82
SUPER	HABSBURGER	WILLE	141	31	0.9	0.5	593	0.9	0.6	106	110	116	112	100	114	105	116	104	126
ST HUBERT	IMPOSSIBLE	WIKINGER	140	28	1.5	0.2	437	0.4	0.0	101	103	112	110	100	117	116	120	94	65

CEL : Cellules, FER : Fertilité, LGF : Longévité, VT : Vitesse de traite, NAI : Facilité de naissance, CA : caractère, DV : Développement, MU : Musculature, MA : Mamelle, AP : Aplombs, MO : Synthèse Morpho, VR : Aptitudes Bouchères Vaches de Réforme, VB : Aptitudes Bouchères Veaux de Boucherie

 disponible en doses SX

P : hétérozygote sans corne

PP : homozygote sans corne

UPPERCUT

MERTEN x WELFENPRIN x ROUMANIAN

Tests génétiques : Silver 1
 Kappa Caséine : BB
 N° national : FR5345302506

Béta Caséine : A2A2
 Code IE : A3581

ISU	Index Laitiers					
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
181	66	814	60	50	4.3	3.4

juin 2026
CD 70

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
105	1.2	1.5	0.4	0.3	122
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
112	1.2	1.3	0.4	107	

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		92	96	91
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		96	95	95

Mère :	SAMBA - FR5642722115
Naisseur :	EARL TEROITIN à ARON (53)

L'avis du technicien	
• UPPERCUT apporte un cumul lait et taux exceptionnel • Il est issu d'une lignée travaillée dans le schéma de sélection depuis plus de 20 ans • C'est le taureau génomique complet sur tous les postes avec une morphologie très équilibrée	



SAMBA, mère d'UPPERCUT, vendue génisse au SPACE 2022



UPPERCUT

Index Morphologiques				MO = 122
				CD 63
Développement	112			
Hauteur au sacrum	115	petite		grande
Largeur poitrine	100	étroite		large
Profondeur de corps	114	faible		importante
Longueur de corps	109	courte		longue
Longueur de bassin	109	court		long
Largeur aux hanches	108	étroite		large
Largeur aux trochanters	103	étroite		large
Inclinaison du bassin	92	plat		incliné
Musculature	96			
Mamelle	120			
Longueur attache avant	98	courte		longue
Longueur attache arrière	109	courte		longue
Equilibre	126	déséquilibré		bon
Ligament	108	faible		marqué
Volume mamelle	113	volumineux		peu volumineux
Longueur trayons	103	courts		longs
Forme trayons	90	fins		gros
Ecart avant	109	écartés		resserrés
Orientation trayons	111	externe		interne
Trayons supplémentaires	100	présence		absence
Aplombs	119			
Angle du jarret	103	droit		coudé
Netteté du jarret	109	épais		sec
Angle du pied	113	long jointé		droit
Épaisseur du talon	113	faible		épais

VALVERDE



SENATEUR P x OSIRIS x WISCONA

Tests génétiques : non concerné
Kappa Caséine : AB
N° national : FR5237024835

Béta Caséine : A1A2
Code IE : A4206

ISU	Index Laitiers					
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
177	54	638	51	40	4.4	2.8

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
114	1.5	1.6	1.1	0.5	120
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
103	0.1	0.1	0.4	103	

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		105	101	105
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		94	92	92



VALVERDE

Mère :	TSARINE - FR5237024456
Naisseur :	GAEC LA FERME DU VAL à LE VAL D'ESNOMS (52)

L'avis du technicien

- VALVERDE est issu d'une famille de vaches remarquable en morphologie avec beaucoup de solidité
- Il sera utilisé pour ses taux exceptionnels et une morphologie ultra complète
- A privilégier sur vaches



TSARINE, mère de VALVERDE au Gaec La Ferme du Val (52)



PRISCA, grand-mère de VALVERDE au Gaec La Ferme du Val (52)

Index Morphologiques				MO = 133
				CD 63
Développement	110			
Hauteur au sacrum	108	petite		grande
Largeur poitrine	91	étroite		large
Profondeur de corps	113	faible		importante
Longueur de corps	108	courte		longue
Longueur de bassin	108	court		long
Largeur aux hanches	103	étroite		large
Largeur aux trochanters	106	étroite		large
Inclinaison du bassin	90	plat		incliné
Musculature	107			
Mamelle	132			
Longueur attache avant	110	courte		longue
Longueur attache arrière	123	courte		longue
Equilibre	129	déséquilibré		bon
Ligament	114	faible		marqué
Volume mamelle	110	volumineux		peu volumineux
Longueur trayons	97	courts		longs
Forme trayons	96	fin		gros
Ecart avant	121	écartés		resserrés
Orientation trayons	123	externe		interne
Trayons supplémentaires	104	présence		absence
Aplombs	119			
Angle du jarret	98	droit		coudé
Netteté du jarret	105	épais		sec
Angle du pied	113	long jointé		droit
Epaisseur du talon	110	faible		épais

UNIC P**MERKEL1 PP x NIKOS x INDIGO**

Tests génétiques : FH5, Silver 2

K Cas : AB

B Cas : A1A2

N° national : FR8577917323

N°IE : A3582

Mère : PAVANNE - FR8577913167

Naïsseur : EARL L'AMITIE à LES ACHARDS (85)

ISU**176****Index Laitiers**juin 2026
CD 75

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
72	1442	74	57	1.6	1.3

Index MorphologiquesMO = 120
CD 67

Développement	108					
Hauteur au sacrum	116	petite				grande
Largeur poitrine	91	étroite				large
Profondeur de corps	106	faible				importante
Longueur de corps	113	courte				longue
Longueur de bassin	112	court				long
Largeur aux hanches	92	étroite				large
Largeur aux trochanters	95	étroite				large
Inclinaison du bassin	105	plat				incliné
Musculature	105					
Mamelle	107					
Longeur attache avant	109	courte				longue
Longeur attache arrière	94	courte				longue
Equilibre	107	déséquilibré				bon
Ligament	105	faible				marqué
Volume mamelle	104	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	102	courts				longs
Forme trayons	102	fins				gros
Ecart avant	104	écartés				resserrés
Orientation trayons	118	externe				interne
Trayons supplémentaires	100	présence				absence
Aplombs	134					
Angle du jarret	93	droit				coudé
Netteté du jarret	110	épais				sec
Angle du pied	126	long jointé				droit
Épaisseur du talon	120	faible				épais



UNIC P

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
100	105	0.7	1.0	0.2	0.4	0.7	110	102

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		106	98	103
Jeunes bovins		102	84	80
Vaches de réforme		97	91	92

ARAMIS P**MUSICAL P x ZARAS x KANT**

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AA

B Cas : A1A2

N° national : FR5503041522

N°IE : A4678

Mère : 1130 - FR5502811130

Naïsseur : GAEC DES BRILLERES à AVOCOURT (55)

ISU**164****Index Laitiers**juin 2026
CD 69

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
65	1339	46	56	-2.2	1.8

Index MorphologiquesMO = 113
CD 62

Développement	102					
Hauteur au sacrum	102	petite				grande
Largeur poitrine	102	étroite				large
Profondeur de corps	95	faible				importante
Longueur de corps	100	courte				longue
Longueur de bassin	101	court				long
Largeur aux hanches	98	étroite				large
Largeur aux trochanters	99	étroite				large
Inclinaison du bassin	100	plat				incliné
Musculature	100					
Mamelle	114					
Longeur attache avant	108	courte				longue
Longeur attache arrière	111	courte				longue
Equilibre	115	déséquilibré				bon
Ligament	107	faible				marqué
Volume mamelle	108	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	95	courts				longs
Forme trayons	100	fins				gros
Ecart avant	111	écartés				resserrés
Orientation trayons	111	externe				interne
Trayons supplémentaires	102	présence				absence
Aplombs	113					
Angle du jarret	93	droit				coudé
Netteté du jarret	108	épais				sec
Angle du pied	114	long jointé				droit
Épaisseur du talon	135	faible				épais



ARAMIS P

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
107	96	0.4	0.4	0.2	0.9	0.0	110	95

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		112	108	111
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		104	106	106

ANCENIS

MONTASIO x WALDURIS x ISIDORE

Tests génétiques : non concerné
Kappa Caséine : AA
N° national : FR4460384001

Béta Caséine : A1A2
Code IE : A5453

ISU	Index Laitiers					
	juin 2026 CD 69					
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
169	62	732	74	43	6.2	2.6

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
113	0.5	0.9	-0.3	0.2	122
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
101	0.2	0.4	-0.1	112	

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		101	92	94
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		99	97	97

Mère :	TOSCANE - FR4913044666
Naisseur :	GAEC DE LA FRESSIGAUDIERE à VAIR SUR LOIRE (44)

L'avis du technicien

- La mère d'Ancenis a été achetée à la vente génomique du SPACE en 2023
- Il est issu d'une souche très productive avec beaucoup de longévité
- ANCENIS a aussi hérité des qualités de son père MONTASIO
- On l'utilisera pour apporter Taux, développement squelettique et aplombs
- Il est facilement utilisable sur génisses



TOSCANE, mère d'ANCENIS au Gaec La Fressigaudière (44)



ANCENIS

Index Morphologiques

MO = 124

CD 67

Développement117

Hauteur au sacrum118

Largeur poitrine106

Profondeur de corps121

Longueur de corps121

Longueur de bassin111

Largeur aux hanches106

Largeur aux trochanters110

Inclinaison du bassin111

Musculature102

Mamelle113

Longueur attache avant105

Longueur attache arrière99

Equilibre119

Ligament114

Volume mamelle110

Longueur trayons101

Forme trayons104

Ecart avant102

Orientation trayons117

Trayons supplémentaires107

Aplombs125

Angle du jarret82

Netteté du jarret104

Angle du pied115

Epaisseur du talon128

petite

étroite

faible

courte

court

étroite

étroite

plat

courte

courte

déséquilibré

faible

volumineux

courts

fins

écartés

externe

présence

droit

épais

long jointé

faible

grande

large

importante

longue

long

large

large

incliné

longue

longue

bon

marqué

peu volumineux

longs

gros

resserrés

interne

absence

coudé

sec

droit

épais

ULTRACHIC

MERTEN x MENSUR P x WIKINGER

Mère : RAVISSANTE - FR5244718223 Naisseur : GAEC SAINT HUBERT à PIERREFONTAINES (52)

ISU

164

Index Laitiers

juin 2026
CD 75

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
38	838	20	35	-2.8	0.9

Index Morphologiques

MO = 129
CD 68

Développement	106					
Hauteur au sacrum	103	petite				grande
Largeur poitrine	108	étroite				large
Profondeur de corps	106	faible				importante
Longueur de corps	93	courte				longue
Longueur de bassin	109	court				long
Largeur aux hanches	99	étroite				large
Largeur aux trochanters	105	étroite				large
Inclinaison du bassin	90	plat				incliné
Musculature	107					
Mamelle	129					
Longeur attache avant	93	courte				longue
Longeur attache arrière	114	courte				longue
Equilibre	128	déséquilibré				bon
Ligament	107	faible				marqué
Volume mamelle	123	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	103	courts				longs
Forme trayons	96	fins				gros
Ecart avant	109	écartés				resserrés
Orientation trayons	101	externe				interne
Trayons supplémentaires	104	présence				absence
Aplombs	119					
Angle du jarret	91	droit				coudé
Netteté du jarret	97	épais				sec
Angle du pied	110	long jointé				droit
Epaisseur du talon	106	faible				épais

Tests génétiques : Silver 1

K Cas : AB

B Cas : A2A2

N° national : FR5244718877

N°IE : A3220



ULTRACHIC

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
105	123	0.8	1.3	-0.1	0.9	1.5	125	111

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		96	96	92
Jeunes bovins	0	107	92	89
Vaches de réforme		98	92	93

TITAN

ENJOY x PANDORA x RAINER RUM

Mère : LIPHANIE - FR0116026114 Naisseur : GAEC DU GIROUX à RIGNIEUX LE FRANC (01)

ISU

163

Index Laitiers

juin 2026
CD 75

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
39	613	40	30	1.5	1.2

Index Morphologiques

MO = 145
CD 68

Développement	121					
Hauteur au sacrum	117	petite				grande
Largeur poitrine	118	étroite				large
Profondeur de corps	122	faible				importante
Longueur de corps	119	courte				longue
Longueur de bassin	124	court				long
Largeur aux hanches	118	étroite				large
Largeur aux trochanters	120	étroite				large
Inclinaison du bassin	85	plat				incliné
Musculature	120					
Mamelle	132					
Longeur attache avant	118	courte				longue
Longeur attache arrière	105	courte				longue
Equilibre	127	déséquilibré				bon
Ligament	113	faible				marqué
Volume mamelle	126	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	105	courts				longs
Forme trayons	100	fins				gros
Ecart avant	116	écartés				resserrés
Orientation trayons	111	externe				interne
Trayons supplémentaires	102	présence				absence
Aplombs	123					
Angle du jarret	92	droit				coudé
Netteté du jarret	98	épais				sec
Angle du pied	104	long jointé				droit
Epaisseur du talon	107	faible				épais

Tests génétiques : Silver 1

K Cas : AA

B Cas : A1A1

N° national : FR0122027869

N°IE : A2063



TITAN

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
103	119	-0.3	-0.4	-0.1	0.8	0.6	121	102

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	8	95	90	88
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		112	95	100

AZUR

MEGASTAR P x ENJOY x VOCO



Tests génétiques : non concerné
Kappa Caséine : BB
N° national : FR1225120060

Béta Caséine : A2A2
Code IE : A4677

ISU	Index Laitiers					
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
159	55	802	56	42	2.8	1.9

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
99	0.8	1.2	0.1	0.1	117
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
100	0.7	1.1	-0.4	107	

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		105	100	103
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		100	94	95



AZUR

Mère :	TAHITI - FR1222108481
Naisseur :	M. SALELLES PIERRE à CURIERES (12)

L'avis du technicien

- AZUR est le produit d'une souche très productive
- Sa grand-mère NEFERTARI a déjà produit 50 400 kg de lait en 6 lactations dans un système foin
- On l'utilisera pour sa combinaison Lait, taux et Mamelle



TAHITI, mère d'AZUR à Pierre Salelle (12)



NEFERTARI, grand-mère d'AZUR à Pierre Salelle (12)

Index Morphologiques

MO = 113

CD 56

Développement	95		
Hauteur au sacrum	95	petite	grande
Largeur poitrine	102	étroite	large
Profondeur de corps	101	faible	importante
Longueur de corps	100	courte	longue
Longueur de bassin	96	court	long
Largeur aux hanches	97	étroite	large
Largeur aux trochanters	100	étroite	large
Inclinaison du bassin	92	plat	incliné
Musculature	98		
Mamelle	122		
Longueur attache avant	106	courte	longue
Longueur attache arrière	100	courte	longue
Equilibre	118	déséquilibré	bon
Ligament	118	faible	marqué
Volume mamelle	115	volumineux	peu volumineux
Longueur trayons	105	courts	longs
Forme trayons	97	fins	gros
Ecart avant	110	écartés	resserrés
Orientation trayons	123	externe	interne
Trayons supplémentaires	104	présence	absence
Aplombs	110		
Angle du jarret	107	droit	coudé
Netteté du jarret	108	épais	sec
Angle du pied	102	long jointé	droit
Epaisseur du talon	97	faible	épais

VAUCLUSE

MEGASTAR P x WESTWIND x MINT

Tests génétiques : non concerné

Kappa Caséine : AA

N° national : FR2130602178

Béta Caséine : A1A1

Code IE : A4206

ISU	Index Laitiers					
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
158	42	463	46	30	3.9	2.2

juin 2026
CD 64

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
110	0.6	0.6	0.4	0.0	122
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
97	1.3	1.5	0.2	107	

Aptitudes bouchères				
	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		104	100	102
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		99	98	98



VAUCLUSE

Mère : TOMME - FR2130601878

Naïseur : GAEC MAGNIERE à CHAZEUIL (21)

L'avis du technicien

- VAUCLUSE est un nouveau produit de la famille EBENE au GAEC MAGNIERE (21) d'où sont issus NIKOS, SENATEUR P et TENOR
- Sa Grand-mère MYLEE, s'est illustrée sur de nombreux concours grâce à une morphologie exceptionnelle
- Il apportera à sa descendance taux, taille et solidité



TOMME, mère de VAUCLUSE au Gaec Magnière (21)



MYLEE, grand-mère de VAUCLUSE et Grande Championne au SPACE 2023

Index Morphologiques			MO = 121
			CD 57
Développement	112		
Hauteur au sacrum	115	petite	grande
Largeur poitrine	101	étroite	large
Profondeur de corps	106	faible	importante
Longueur de corps	106	courte	longue
Longueur de bassin	108	court	long
Largeur aux hanches	97	étroite	large
Largeur aux trochanters	106	étroite	large
Inclinaison du bassin	96	plat	incliné
Musculature	96		
Mamelle	120		
Longueur attache avant	107	courte	longue
Longueur attache arrière	103	courte	longue
Equilibre	123	déséquilibré	bon
Ligament	109	faible	marqué
Volume mamelle	117	volumineux	peu volumineux
Longueur trayons	88	courts	longs
Forme trayons	93	fins	gros
Ecart avant	112	écartés	resserrés
Orientation trayons	105	externe	interne
Trayons supplémentaires	102	présence	absence
Aplombs	118		
Angle du jarret	92	droit	coudé
Netteté du jarret	105	épais	sec
Angle du pied	110	long jointé	droit
Epaisseur du talon	111	faible	épais

SENATEUR P



MANOLO P x VLAX x BARNUM

Mère : INEDITE - FR2130600861

Naïsseur : GAEC MAGNIERE à CHAZEUIL (21)

ISU

157

Index Laitiers

juin 2026
CD 77

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
44	645	49	32	3.4	1.5

Index Morphologiques

MO = 122
CD 71

Développement	108					
Hauteur au sacrum	111	petite				grande
Largeur poitrine	96	étroite				large
Profondeur de corps	104	faible				importante
Longueur de corps	108	courte				longue
Longueur de bassin	109	court				long
Largeur aux hanches	99	étroite				large
Largeur aux trochanters	99	étroite				large
Inclinaison du bassin	100	plat				incliné
Musculature	103					
Mamelle	116					
Longeur attache avant	104	courte				longue
Longeur attache arrière	119	courte				longue
Equilibre	105	déséquilibré				bon
Ligament	103	faible				marqué
Volume mamelle	109	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	101	courts				longs
Forme trayons	104	fins				gros
Ecart avant	103	écartés				resserrés
Orientation trayons	120	externe				interne
Trayons supplémentaires	107	présence				absence
Aplombs	123					
Angle du jarret	101	droit				coudé
Netteté du jarret	118	épais				sec
Angle du pied	102	long jointé				droit
Epaisseur du talon	101	faible				épais

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AA

B Cas : A1A2

N° national : FR2130601732

N°IE : A0688



SENATEUR P

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
108	107	0.8	0.7	0.7	0.3	0.5	121	111

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	180	98	100	100
Jeunes bovins	7	104	100	101
Vaches de réforme		93	99	97

TYROL

HAUK x WEISSENSEE x ETOSCHA

Mère : ALICANTE - AT000839489669

Naïsseur : EARL L'AMITIE à LES ACHARDS (85)

ISU

156

Index Laitiers

juin 2026
CD 71

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
49	1270	45	42	-1.1	-0.1

Index Morphologiques

MO = 111
CD 65

Développement	101					
Hauteur au sacrum	102	petite				grande
Largeur poitrine	97	étroite				large
Profondeur de corps	100	faible				importante
Longueur de corps	107	courte				longue
Longueur de bassin	103	court				long
Largeur aux hanches	102	étroite				large
Largeur aux trochanters	100	étroite				large
Inclinaison du bassin	103	plat				incliné
Musculature	107					
Mamelle	109					
Longeur attache avant	110	courte				longue
Longeur attache arrière	94	courte				longue
Equilibre	113	déséquilibré				bon
Ligament	94	faible				marqué
Volume mamelle	112	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	96	courts				longs
Forme trayons	84	fins				gros
Ecart avant	101	écartés				resserrés
Orientation trayons	109	externe				interne
Trayons supplémentaires	98	présence				absence
Aplombs	106					
Angle du jarret	96	droit				coudé
Netteté du jarret	94	épais				sec
Angle du pied	114	long jointé				droit
Epaisseur du talon	119	faible				épais

Tests génétiques : Silver 2

K Cas : AB

B Cas : A1A2

N° national : FR8577917246

N°IE : A2070



TYROL

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
113	115	1.0	1.9	-0.5	0.9	0.6	124	109

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	3	111	103	109
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		98	95	95

ATHOS PP



MEGASTAR P x WINDSOR P x JOYEUX

Mère : RIVIERE - FR7120270341

Naïsseur : GAEC GANDILLET à LE MIROIR (71)

ISU

149

Index Laitiers

juin 2026
CD 64

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
51	669	70	34	6.3	1.2

Index Morphologiques

MO = 107
CD 56

Développement	102					
Hauteur au sacrum	104	petite				grande
Largeur poitrine	98	étroite				large
Profondeur de corps	105	faible				importante
Longueur de corps	107	courte				longue
Longueur de bassin	100	court				long
Largeur aux hanches	98	étroite				large
Largeur aux trochanters	98	étroite				large
Inclinaison du bassin	114	plat				incliné
Musculature	101					
Mamelle	112					
Longeur attache avant	105	courte				longue
Longeur attache arrière	106	courte				longue
Equilibre	111	déséquilibré				bon
Ligament	106	faible				marqué
Volume mamelle	102	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	101	courts				longs
Forme trayons	104	fins				gros
Ecart avant	108	écartés				resserrés
Orientation trayons	106	externe				interne
Trayons supplémentaires	105	présence				absence
Aplombs	94					
Angle du jarret	116	droit				coudé
Netteté du jarret	98	épais				sec
Angle du pied	95	long jointé				droit
Épaisseur du talon	104	faible				épais

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AB

B Cas : A1A2

N° national : FR7120585866

N°IE : A5454



ATHOS PP

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
106	106	0.6	0.4	0.7	0.0	0.7	116	104

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		103	101	102
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		96	94	94

UNO PP



MERKEL1 PP x MC DRIVE P x WEB

Mère : PAKITA - FR1219140329

Naïsseur : GAEC FABIE à PRADES DE SALARS (12)

ISU

147

Index Laitiers

juin 2026
CD 75

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
42	444	59	26	6.9	2.1

Index Morphologiques

MO = 117
CD 67

Développement	98					
Hauteur au sacrum	98	petite				grande
Largeur poitrine	106	étroite				large
Profondeur de corps	96	faible				importante
Longueur de corps	96	courte				longue
Longueur de bassin	105	court				long
Largeur aux hanches	106	étroite				large
Largeur aux trochanters	98	étroite				large
Inclinaison du bassin	105	plat				incliné
Musculature	110					
Mamelle	110					
Longeur attache avant	108	courte				longue
Longeur attache arrière	107	courte				longue
Equilibre	113	déséquilibré				bon
Ligament	90	faible				marqué
Volume mamelle	113	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	101	courts				longs
Forme trayons	93	fins				gros
Ecart avant	102	écartés				resserrés
Orientation trayons	99	externe				interne
Trayons supplémentaires	98	présence				absence
Aplombs	123					
Angle du jarret	89	droit				coudé
Netteté du jarret	110	épais				sec
Angle du pied	116	long jointé				droit
Épaisseur du talon	116	faible				épais

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AB

B Cas : A2A2

N° national : FR1224113504

N°IE : A4202



UNO PP

Index Fonctionnels

VT	CA	STMA	CEL	MACL	LGF	REPRO	VEL	NAI
92	103	1.2	1.7	0.2	-0.9	-0.1	124	113

Aptitudes bouchères

	Nbre PROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie		102	102	101
Jeunes bovins				
Vaches de réforme		101	100	100

LA GAMME DES TAUREAUX GÉNOMIQUES ÉTRANGERS PARTENAIRES

Un potentiel laitier affirmé et beaucoup de diversité !

Le programme de sélection Simmental France est de plus en plus fiable et qualitatif. Six nouveaux taureaux génomiques français sont encore proposés cette année, avec des ISU proches des meilleurs taureaux européens du moment. Et pourtant, nous continuons à vous offrir une offre étrangère conséquente. Cette offre reste un complément indispensable à la gamme française. Elle nous apporte un potentiel laitier souvent plus affirmé, une richesse exceptionnelle pour le « sans corne » et une grande diversité génétique. Le partenariat, négocié avec deux unités de sélection Allemande et Autrichienne a aussi été reconduit pour vous offrir le meilleur de la génétique étrangère à prix préférentiel.

Chaque année de nouvelles souches sont ainsi proposées avec des profils variés et différents de ce que l'on peut trouver en France. Taureaux sans cornes de premier plan et doses sexées, tous ces taureaux sont largement mis en avant par vos coopératives d'IA. Alors n'hésitez pas à diversifier les profils utilisés !

Tous les taureaux étrangers disponibles en achat de doses sont aussi présentés dans ce catalogue. Au total c'est 43 taureaux étrangers différents qui sont proposés pour cette nouvelle campagne d'IA. Ils viennent compléter une gamme française déjà bien fournie avec 35 références. Jamais le catalogue n'a été aussi riche. Et tout cela sans compter la gamme viande qui propose quelques taureaux au profil très particulier. Quelles que soient vos attentes vous trouverez une large gamme de taureaux adaptés.

C'est cela Simmental France : « Choix, diversité et qualité » !



LES TAUREAUX GÉNOMIQUES ÉTRANGERS PARTENAIRES (INDEX AOUT 2026)

Taureau	Nom Père	Nom GPM	ISU	INEL	TP	TB	Lait	CEL	FER	LGF	NAI	VT	DV	MU	MA	AP	MO	AB
WUNDALUX 	WUNDAWERK	DELUXE	187	52	-1.1	-1.4	1447	2.2	2.1	3.0	112	111	109	98	133	108	129	105
WALDMAN P	WACHAU P	SUPERBOY	180	47	-0.1	-1.0	1154	1.4	2.2	2.7	117	115	102	90	129	132	128	105
HOCHTIROL 	HAN SOLO	WOIWODE	178	56	0.0	1.2	1229	0.1	2.6	2.0	108	116	105	84	128	142	129	121
VALOR	VIENETTA	MCGYVER	174	36	-0.6	-2.6	1056	2.4	2.6	2.2	116	99	105	96	128	111	124	117
METRIS P	MEGASTAR P	DELUXE	173	67	-0.1	1.6	1477	1.2	1.7	1.9	109	118	94	85	122	109	108	99
HAPPY MAN 	HASHTAG	WEISSENSEE	172	50	1.3	2.1	800	2.3	-0.9	1.4	111	99	108	99	136	113	133	119
WOTAN P	WITNESS P	HAN SOLO	172	57	-0.5	0.5	1352	1.1	2.5	1.2	113	119	104	90	121	113	116	117
MEMENTO	MANGAN P	VIRGINIA	168	68	-0.5	-3.6	1808	0.5	0.3	1.2	113	101	104	96	118	111	117	117
ITALO	INNCREIS	ZEIGER	168	63	-0.1	3.0	1301	1.6	1.0	1.0	112	109	109	90	112	109	112	117
MILUPA PP 	MEGASTAR P	MERCURY P	168	61	1.1	3.5	1031	0.4	1.7	1.2	110	111	101	103	120	100	117	115
ICETIGERPP 	ISCHGL P	MERCEDES P	166	41	-0.3	-1.5	1048	1.1	1.8	1.7	107	109	114	97	112	131	125	114
HITORI	HIROTO	EDELSTEIN	164	48	-0.8	-0.7	1268	0.9	1.2	1.1	105	106	105	99	116	132	125	137
HOCKEY P 	HEILFROH P	WUHUDLER	162	38	-1.3	-3.8	1248	0.8	1.5	2.1	111	97	114	103	120	113	128	121
MODENA P	MILFORD P	WUHUDLER	162	43	-0.1	-0.5	1011	2.1	0.3	2.0	105	94	100	111	109	121	120	126
IKAROS PP	ISCHGL P	HOERI	161	39	0.5	-0.7	821	1.3	0.5	1.9	112	110	101	94	126	121	123	119
MR GOOD P	MIRACLE	HASHTAG	160	41	-1.4	0.4	1160	1.1	1.9	1.3	110	101	104	96	125	111	122	119
MAGICBOYPP	MAJESTIX	VERISMO PP	155	41	-0.5	0.7	982	1.7	-0.1	1.2	112	105	108	111	113	106	121	112
HATIL P	HARDCOR PP	WUHUDLER	151	51	0.7	4.5	828	-0.9	1.1	1.0	113	122	103	108	114	104	117	110

CEL : Cellules, FER : Fertilité, LGF : Longévité, VT : Vitesse de traite, NAI : Facilité de naissance, CA : caractère, DV : Développement, MU : Musculature, MA : Mamelle, AP : Aplombs, MO : Synthèse Morpho, AB : Aptitudes Bouchères Taurillons, VR : Aptitudes Bouchères Vaches de Réforme

 disponible en doses SX

P : hétérozygote sans corne

PP : homozygote sans corne

WUNDALUX**WUNDAWERK x DELUXE x WESTPOINT**

Tests génétiques : BMS

K Cas : AB

B Cas : A1A1

N° national : DE000960076499

N°IE : A5867

Mère : ARKANA - DE000957835624

Naïseur : Boehm Andreas à Tapfheim (DE)

ISU**187****Index Laitiers**août 2026
CD 72

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
52	1447	57	43	-1.4	-1.1

Index MorphologiquesMO = 129
CD 64

Développement	109					
Hauteur au sacrum	110	petite				grande
Largeur poitrine	111	étroite				large
Profondeur de corps	107	faible				importante
Longueur de corps	106	courte				longue
Longueur de bassin	105	court				long
Largeur aux hanches	108	étroite				large
Largeur aux trochanters	108	étroite				large
Inclinaison du bassin	95	plat				incliné
Musculature	98					
Mamelle	133					
Longeur attache avant	104	courte				longue
Longeur attache arrière	102	courte				longue
Equilibre	144	déséquilibré				bon
Ligament	109	faible				marqué
Volume mamelle	138	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	100	courts				longs
Forme trayons	93	fins				gros
Ecart avant	120	écartés				resserrés
Orientation trayons	115	externe				interne
Trayons supplémentaires	104	présence				absence
Aplombs	108					
Angle du jarret	89	droit				coudé
Netteté du jarret	108	épais				sec
Angle du pied	107	long jointé				droit
Epaisseur du talon	100	faible				épais



WUNDALUX

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
111	2.2	3.0	2.1	116	112

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	112	97	105

WALDMAN P**WACHAU P x SUPERBOY x VIRGINIA**

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AB

B Cas : A1A2

N° national : DE000959803332

N°IE : A6075

Mère : SUPI - DE000957887046

Naïseur : Schechner Lothar à Tuntenhausen (DE)

ISU**180****Index Laitiers**août 2026
CD 72

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
47	1154	46	39	-1.0	-0.1

Index MorphologiquesMO = 128
CD 64

Développement	102					
Hauteur au sacrum	107	petite				grande
Largeur poitrine	98	étroite				large
Profondeur de corps	89	faible				importante
Longueur de corps	104	courte				longue
Longueur de bassin	104	court				long
Largeur aux hanches	97	étroite				large
Largeur aux trochanters	97	étroite				large
Inclinaison du bassin	98	plat				incliné
Musculature	90					
Mamelle	129					
Longeur attache avant	105	courte				longue
Longeur attache arrière	106	courte				longue
Equilibre	139	déséquilibré				bon
Ligament	117	faible				marqué
Volume mamelle	129	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	84	courts				longs
Forme trayons	80	fins				gros
Ecart avant	130	écartés				resserrés
Orientation trayons	119	externe				interne
Trayons supplémentaires	101	présence				absence
Aplombs	132					
Angle du jarret	96	droit				coudé
Netteté du jarret	122	épais				sec
Angle du pied	107	long jointé				droit
Epaisseur du talon	106	faible				épais



WALDMAN P

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
115	1.4	2.7	2.2	123	117

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	103	102	105

HOCHTIROL

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AA

B Cas : A1A2

N° national : AT000773272789

N°IE : A4648

HAN SOLO x WOIWODE x DER BESTE

Mère : ZIA - AT000989331369

Naïsseur : Stückler Martin Peter Dipl.-Ing. À Bad St. Leonhard (AT)

ISU**178****Index Laitiers**août 2026
CD 75

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
56	1229	69	43	1.2	0.0

Index MorphologiquesMO = 129
CD 70

Développement	105					
Hauteur au sacrum	109	petite				grande
Largeur poitrine	98	étroite				large
Profondeur de corps	93	faible				importante
Longueur de corps	104	courte				longue
Longueur de bassin	104	court				long
Largeur aux hanches	97	étroite				large
Largeur aux trochanters	97	étroite				large
Inclinaison du bassin	100	plat				incliné
Musculature	84					
Mamelle	128					
Longeur attache avant	102	courte				longue
Longeur attache arrière	107	courte				longue
Equilibre	138	déséquilibré				bon
Ligament	107	faible				marqué
Volume mamelle	137	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	87	courts				longs
Forme trayons	92	finis				gros
Ecart avant	94	écartés				resserrés
Orientation trayons	96	externe				interne
Trayons supplémentaires	106	présence				absence
Aplombs	142					
Angle du jarret	75	droit				coudé
Netteté du jarret	118	épais				sec
Angle du pied	133	long jointé				droit
Epaisseur du talon	115	faible				épais



HOCHTIROL

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
116	0.1	2.0	2.6	128	108

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	111	104	121

VALOR**VIENETTA x MCGYVER x MINT**

Mère : LOLITA - AT000230105188

Naïsseur : Plank Josef à Oberndorf an der Melk (AT)

ISU**174****Index Laitiers**août 2026
CD 72

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
36	1056	30	33	-2.6	-0.6

Index MorphologiquesMO = 124
CD 65

Développement	105					
Hauteur au sacrum	107	petite				grande
Largeur poitrine	105	étroite				large
Profondeur de corps	102	faible				importante
Longueur de corps	103	courte				longue
Longueur de bassin	103	court				long
Largeur aux hanches	103	étroite				large
Largeur aux trochanters	103	étroite				large
Inclinaison du bassin	102	plat				incliné
Musculature	96					
Mamelle	128					
Longeur attache avant	109	courte				longue
Longeur attache arrière	100	courte				longue
Equilibre	138	déséquilibré				bon
Ligament	96	faible				marqué
Volume mamelle	126	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	92	courts				longs
Forme trayons	93	finis				gros
Ecart avant	131	écartés				resserrés
Orientation trayons	101	externe				interne
Trayons supplémentaires	95	présence				absence
Aplombs	111					
Angle du jarret	92	droit				coudé
Netteté du jarret	114	épais				sec
Angle du pied	103	long jointé				droit
Epaisseur du talon	104	faible				épais



VALOR

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
99	2.4	2.2	2.6	114	116

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	126	101	117

METRIS P



MEGASTAR P x DELUXE x HERZTAKT

Mère : LIBERA - AT000400408888

Naïsseur : Höller Christoph à Rohrbach an der Lafnitz (AT)

ISU

173

Index Laitiers

août 2026
CD 73

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
67	1477	82	51	1.6	-0.1

Index Morphologiques

MO = 108
CD 67

Développement	94					
Hauteur au sacrum	94	petite				grande
Largeur poitrine	82	étroite				large
Profondeur de corps	97	faible				importante
Longueur de corps	94	courte				longue
Longueur de bassin	96	court				long
Largeur aux hanches	85	étroite				large
Largeur aux trochanters	82	étroite				large
Inclinaison du bassin	92	plat				incliné
Musculature	85					
Mamelle	122					
Longeur attache avant	107	courte				longue
Longeur attache arrière	108	courte				longue
Equilibre	129	déséquilibré				bon
Ligament	108	faible				marqué
Volume mamelle	115	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	110	courts				longs
Forme trayons	103	fins				gros
Ecart avant	109	écartés				resserrés
Orientation trayons	115	externe				interne
Trayons supplémentaires	101	présence				absence
Aplombs	109					
Angle du jarret	100	droit				coudé
Netteté du jarret	110	épais				sec
Angle du pied	97	long jointé				droit
Epaisseur du talon	93	faible				épais

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AB

B Cas : A2A2

N° national : AT000927830189

N°IE : A5393



METRIS P

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
118	1.2	1.9	1.7	118	109

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	121	103	99

WOTAN P



WITNESS P x HAN SOLO x WAALKES P

Mère : ANGOLA P - AT000110144589

Naïsseur : Ratzberger Gertraud und Johann à Sankt Peter (AT)

ISU

172

Index Laitiers

août 2026
CD 72

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
57	1352	69	45	0.5	-0.5

Index Morphologiques

MO = 116
CD 65

Développement	104					
Hauteur au sacrum	102	petite				grande
Largeur poitrine	105	étroite				large
Profondeur de corps	103	faible				importante
Longueur de corps	106	courte				longue
Longueur de bassin	105	court				long
Largeur aux hanches	103	étroite				large
Largeur aux trochanters	103	étroite				large
Inclinaison du bassin	97	plat				incliné
Musculature	90					
Mamelle	121					
Longeur attache avant	111	courte				longue
Longeur attache arrière	100	courte				longue
Equilibre	128	déséquilibré				bon
Ligament	111	faible				marqué
Volume mamelle	117	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	93	courts				longs
Forme trayons	94	fins				gros
Ecart avant	106	écartés				resserrés
Orientation trayons	113	externe				interne
Trayons supplémentaires	98	présence				absence
Aplombs	113					
Angle du jarret	87	droit				coudé
Netteté du jarret	97	épais				sec
Angle du pied	101	long jointé				droit
Epaisseur du talon	108	faible				épais

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AA

B Cas : A1A2

N° national : AT000347467301

N°IE : A6019



WOTAN P

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
119	1.1	1.2	2.5	125	113

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	121	100	117

MEMENTO

MANGAN P x VIRGINIA x WOLFSBLUT

Mère : INES - DE00956264916		Naisseur :					
ISU		Index Laitiers				août 2026 CD 73	
168		INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
		68	1808	57	60	-3.6	-0.5
Index Morphologiques							MO = 117 CD 66
Développement		104					
Hauteur au sacrum		104	petite				grande
Largeur poitrine		105	étroite				large
Profondeur de corps		103	faible				importante
Longueur de corps		108	courte				longue
Longueur de bassin		106	court				long
Largeur aux hanches		103	étroite				large
Largeur aux trochanters		103	étroite				large
Inclinaison du bassin		102	plat				incliné
Musculature		96					
Mamelle		118					
Longeur attache avant		106	courte				longue
Longeur attache arrière		100	courte				longue
Equilibre		124	déséquilibré				bon
Ligament		113	faible				marqué
Volume mamelle		123	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons		104	courts				longs
Forme trayons		99	fins				gros
Ecart avant		98	écartés				resserrés
Orientation trayons		104	externe				interne
Trayons supplémentaires		105	présence				absence
Aplombs		111					
Angle du jarret		94	droit				coudé
Netteté du jarret		106	épais				sec
Angle du pied		99	long jointé				droit
Epaisseur du talon		97	faible				épais

Tests génétiques : non concerné
N° national : DE000959922624
K Cas : AB
B Cas : A2A2
N°IE : A6074



Index Fonctionnels					
VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
101	0.5	1.2	0.3	120	113
Aptitudes bouchères					
Jeunes bovins		CRC	CONF	AB	
		123	102	117	

MILUPA PP

MEGASTAR P x MERCURY P x HERMELIN



Mère :	SANDRY P - DE000957261414	Naisseur :	Hilger Gbr à Babensham (DE)				
ISU	Index Laitiers						août 2026
							CD 74
168	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP	
	61	1031	76	45	3.5	1.1	
Index Morphologiques							MO = 117
							CD 68
Développement	101						
Hauteur au sacrum	100	petite					grande
Largeur poitrine	113	étroite					large
Profondeur de corps	101	faible					importante
Longueur de corps	101	courte					longue
Longueur de bassin	102	court					long
Largeur aux hanches	109	étroite					large
Largeur aux trochanters	109	étroite					large
Inclinaison du bassin	99	plat					incliné
Musculature	103						
Mamelle	120						
Longeur attache avant	112	courte					longue
Longeur attache arrière	104	courte					longue
Equilibre	127	déséquilibré					bon
Ligament	113	faible					marqué
Volume mamelle	109	volumineux					peu volumineux
Longueur trayons	104	courts					longs
Forme trayons	109	fins					gros
Ecart avant	113	écartés					resserrés
Orientation trayons	110	externe					interne
Trayons supplémentaires	95	présence					absence
Aplombs	100						
Angle du jarret	114	droit					coudé
Netteté du jarret	89	épais					sec
Angle du pied	107	long jointé					droit
Epaisseur du talon	108	faible					épais

Tests génétiques : non concerné
N° national : DE000959954225
K Cas : AB
B Cas : A2A2
N°IE : A5166



Index Fonctionnels					
VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
111	0.4	1.2	1.7	121	110
Aptitudes bouchères					
Jeunes bovins		CRC	CONF	AB	
		128	102	115	

ICETIGERPP**ISCHGL P x MERCEDES P x MAHANGO P**

Tests génétiques : FH4

K Cas : AA

B Cas : A2A2

N° national : DE000668097858

N°IE : A6073

Mère : RASHA PP - DE000667730849 Naisseur : Habermehl Gbr à Lauterbach (DE)

ISU**166****Index Laitiers**août 2026
CD 73

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
41	1048	39	35	-1.5	-0.3

Index Morphologiques**MO = 125**
CD 66

Développement	114					
Hauteur au sacrum	116	petite				grande
Largeur poitrine	107	étroite				large
Profondeur de corps	107	faible				importante
Longueur de corps	120	courte				longue
Longueur de bassin	116	court				long
Largeur aux hanches	104	étroite				large
Largeur aux trochanters	104	étroite				large
Inclinaison du bassin	102	plat				incliné
Musculature	97					
Mamelle	112					
Longeur attache avant	100	courte				longue
Longeur attache arrière	92	courte				longue
Equilibre	115	déséquilibré				bon
Ligament	103	faible				marqué
Volume mamelle	121	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	117	courts				longs
Forme trayons	105	fins				gros
Ecart avant	104	écartés				resserrés
Orientation trayons	96	externe				interne
Trayons supplémentaires	104	présence				absence
Aplombs	131					
Angle du jarret	97	droit				coudé
Netteté du jarret	101	épais				sec
Angle du pied	131	long jointé				droit
Epaisseur du talon	133	faible				épais



ICETIGERPP

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
109	1.1	1.7	1.8	109	107

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	131	99	114

HATIL P**HARDCOR PP x WUHUDLER x VARTA**

Tests génétiques : non concerné

K Cas : AB

B Cas : A1A2

N° national : DE000818706864

N°IE : A6076

Mère : RICARDA - DE000817791294 Naisseur :

ISU**151****Index Laitiers**août 2026
CD 74

INEL	Lait	MG	MP	TB	TP
51	828	73	34	4.5	0.7

Index Morphologiques**MO = 117**
CD 67

Développement	103					
Hauteur au sacrum	100	petite				grande
Largeur poitrine	104	étroite				large
Profondeur de corps	104	faible				importante
Longueur de corps	110	courte				longue
Longueur de bassin	108	court				long
Largeur aux hanches	102	étroite				large
Largeur aux trochanters	102	étroite				large
Inclinaison du bassin	108	plat				incliné
Musculature	108					
Mamelle	114					
Longeur attache avant	99	courte				longue
Longeur attache arrière	111	courte				longue
Equilibre	118	déséquilibré				bon
Ligament	99	faible				marqué
Volume mamelle	113	volumineux				peu volumineux
Longueur trayons	106	courts				longs
Forme trayons	96	fins				gros
Ecart avant	107	écartés				resserrés
Orientation trayons	118	externe				interne
Trayons supplémentaires	100	présence				absence
Aplombs	104					
Angle du jarret	102	droit				coudé
Netteté du jarret	104	épais				sec
Angle du pied	93	long jointé				droit
Epaisseur du talon	111	faible				épais



HATIL P

Index Fonctionnels

VT	CEL	LGF	FER	VEL	NAI
122	-0.9	1.0	1.1	118	113

Aptitudes bouchères

	CRC	CONF	AB
Jeunes bovins	121	108	110

LES AUTRES TAUREAUX ETRANGERS

TAUREAUX INDEXES SUR DESCENDANCE (INDEX AOÛT 2026)

Taureau		Nom Père	Nom GPM	ISU	INEL	TP	TB	Laït	CEL	FER	LGF	NAI	VT	DV	MU	MA	AP	MO	AB
MERTEN		MERCEDES P	WIKINGER	180	43	2.4	-0.7	607	1.5	2.2	1.0	107	99	107	101	141	127	137	103
HATWAS		HASHTAG	MAHANGO P	172	74	0.5	3.0	1443	0.1	1.8	0.8	113	111	112	92	105	125	114	130
WUHUDLER		WABAN	MANIGO	166	60	-0.5	-2.8	1569	1.5	0.3	1.0	108	104	99	94	108	136	115	85
HAN SOLO		HASHTAG	ROLLS	166	56	0.7	2.5	1049	0.6	1.3	0.3	109	107	104	92	122	129	123	124
MAJESTIX P		MAJESTAET	MANOLO P	166	33	-1.1	-0.3	934	2.0	1.9	1.5	115	91	101	119	118	121	131	115
MONTASIO		MAKAY	PASCAL	162	54	2.6	8.0	425	0.6	-0.5	1.0	110	123	116	96	119	119	126	83
MEGASTAR P		MARTINUS	JARON	160	60	1.6	7.3	721	0.4	1.1	0.8	107	119	98	93	123	100	111	81
ENJOY		EDELSTEIN	HERZSCHLAG	157	41	-0.2	0.6	936	0.2	0.6	-0.2	113	108	112	100	140	124	137	96
HOKUSPOKUS		HURLY	NARR	155	53	1.0	2.3	929	1.1	1.8	-0.3	111	97	104	94	114	114	112	89
HOCHADEL		HERZPOCHEN	ETOSCHA	153	44	0.0	2.5	853	0.7	1.7	1.3	109	102	92	101	115	115	112	126
VIDI P		VOTARY	MAHANGO P	149	31	-0.3	0.7	718	1.4	0.8	0.4	109	98	111	119	108	106	123	97

CEL : Cellules, FER : Fertilité, LGF : Longévité, VT : Vitesse de traite, NAI : Facilité de naissance, CA : caractère, DV : Développement, MU : Musculature, MA : Mamelle, AP : Aplombs, MO : Synthèse Morpho, AB : Aptitudes Bouchères Taurillons, VR : Aptitudes Bouchères Vaches de Réforme

 disponible en doses SX P : hétérozygote sans corne PP : homozygote sans corne



Fille de MAJESTIX P



Fille d'ENJOY



Fille de WUHUDLER



Fille de HAN SOLO



Fille de MERTEN

DISPONIBLES

TAUREAUX GENOMIQUES (INDEX AOÛT 2026)

Taureau	Nom Père	Nom GPM	ISU	INEL	TP	TB	Lait	CEL	FER	LGF	NAI	VT	DV	MU	MA	AP	MO	AB
WASIX	WUNDAWERK	DELUXE	186	67	0.7	2.8	1253	1.6	2.4	1.9	112	108	101	89	135	102	120	112
HANOMAN	HATWAS	ETOSCHA	181	64	-0.5	0.4	1526	1.2	2.7	1.2	109	99	113	101	114	111	121	121
WASSERKR P	WASERSPIEL	MERCEDES P	175	75	0.8	-1.5	1630	1.2	0.9	1.0	110	105	101	93	112	111	109	103
HARDSKILLP	HOCKEY P	MEVERIK P	174	55	-1.8	-3.3	1734	0.2	1.1	2.1	113	105	112	98	125	134	135	126
MARLBORO P	MANGAN P	M3 P	172	64	0.0	-2.9	1561	1.2	-0.3	2.2	110	104	102	94	119	123	120	106
MESA P	MEGASTAR P	M3 P	172	56	1.1	3.5	884	0.5	0.4	1.9	106	122	109	93	128	127	130	99
MIRLO PP	MEGASTAR P	MY BEST	171	58	1.9	4.2	795	0.8	2.0	1.4	109	102	98	97	120	115	117	106
MEMBER P	MEGASTAR P	HORNLOS PP	170	76	0.5	1.1	1590	0.2	0.4	1.5	112	116	100	90	115	113	110	103
MUSICAL P	M3 P	MANAUS	167	62	1.6	-2.4	1228	0.2	-0.1	0.7	104	119	106	105	119	115	124	130
MODERN P	MEGASTAR P	SIDO	165	59	0.5	7.6	894	1.1	0.8	0.9	106	121	108	99	121	100	119	106
HOCHKARAPP	HOFGUT P	INGMAR PP	163	45	-1.0	3.3	1061	0.6	1.2	1.1	108	97	114	102	128	113	133	123
HONIGWEINP	HARDCOR PP	HOKUSPOKUS	160	51	1.6	6.8	550	-0.1	1.0	0.9	108	112	111	103	118	115	126	123
MAGNUS PP	MEGASTAR P	EDELSTEIN	156	48	0.5	1.4	923	0.1	1.1	1.5	107	113	106	94	114	119	117	112
MAGANDI PP	MAHINDRA P	HUBERBUA	145	38	-1.4	1.9	1029	0.6	-1.2	0.4	106	108	116	107	117	123	132	95


CEL : Cellules, FER : Fertilité, LGF : Longévité, VT : Vitesse de traite, NAI : Facilité de naissance, CA : caractère, DV : Développement, MU : Musculature, MA : Mamelle, AP : Aplombs, MO : Synthèse Morpho, AB : Aptitudes Bouchères Taurillons, VR : Aptitudes Bouchères Vaches de Réforme



disponible en doses SX

P : hétérozygote sans corne

PP : homozygote sans corne



QUELQUES EXPLICATIONS

TAUREAU

Père x GPM x AGPM

Tests génétiques : /

Couleur claire : 33% Robe unie : 26%

Kappa Caséine : BB

N° national : FRXXXXXXXXXX

Au moins une lunette : 17%

Béta Caséine : A2A2

Code IE : XXXX

ISU 158	Index Laitiers						juin 2026
	493 filles		201 troupeaux				CD 95
	INEL	Lait	MG	MP	TB	TP	
	45	740	24	40	-1.4	1.6	

Index Fonctionnels					
VT	STMA	CEL	MACL	LGF	VEL
92	2.4	3.3	0.5	0.0	122
CA	REPRO	FER	IVIA1	NAI	
83	0.2	0.1	0.6	101	

Aptitudes bouchères				
	NbrePROD	CRC	CONF	AB
Veaux de boucherie	292	108	94	100
Jeunes bovins	127	110	104	111
Vaches de réforme	1	96	90	91

Index Morphologiques			MO = 112	
360 filles	134 troupeaux		CD 95	
Développement 111				
Hauteur au sacrum	109	petite		grande
Largeur poitrine	98	étroite		large
Profondeur de corps	114	faible		importante
Longueur de corps	111	courte		longue
Longueur de bassin	103	court		long
Largeur aux hanches	111	étroite		large
Largeur aux trochanters	122	étroite		large
Inclinaison du bassin	71	plat		incliné
Musculature 98				
Mamelle 121				
Longueur attache avant	107	courte		longue
Longueur attache arrière	107	courte		longue
Equilibre	124	déséquilibré		bon
Ligament	108	faible		marqué
Volume mamelle	108	volumineux		peu volumineux
Longueur trayons	91	courts		longs
Forme trayons	88	fins		gros
Ecart avant	125	écartés		resserrés
Orientation trayons	119	externe		interne
Trayons supplémentaires	103	présence		absence
Aplombs 83				
Angle du jarret	112	droit		coudé
Netteté du jarret	91	épais		sec
Angle du pied	93	long jointé		droit
Epaisseur du talon	89	faible		épais

Identification du taureau

NOM (Père x Grand Père Maternel x Arrière Grand Père Maternel)

Couleur : % de filles pointées de couleur claire

Robe : % de filles pointées avec robe unie

Lunettes : % de filles pointées avec au moins une lunette

Tests génétiques

NC : Non concerné

DW : Croissance naine

FH1 : Baisse de Fertilité

FH2 : Croissance ralentie

TP : Trombopathie

ZDL : Syndrome de déficience en zinc

FH4 : Baisse de la fertilité des femelles

BMS : Baisse de la fertilité des produits mâles

AR : Arachnomélie

BH2 : Mortinatalité veaux

FH5 : Insuffisance cardiaque

Silver : Dilution de couleur de robe : les taureaux porteurs hétérozygotes (1) et surtout homozygotes (2) ont plus de chance de laisser des produits de couleur claire.

Les anomalies génétiques n'apparaissent que très rarement et exclusivement sur des porteurs homozygotes. Il faut donc que les 2 parents soient porteurs pour qu'il y ait un risque de voir apparaître une anomalie.

Il n'y a donc pas à s'inquiéter. On recommande simplement d'éviter les accouplements à risques.

ISU : Index de Synthèse Unique

C'est un index propre à chaque race qui traduit les priorités du programme de sélection. Il a été révisé en 2012 pour donner encore plus de poids aux caractères fonctionnels. En race SIMMENTAL FRANCAISE la pondération est la suivante :

- INEL renforcé en TP	45 %	- Reproduction (REPRO)	14,5 %
- Morphologie (MO)	18 %	- Longévité (LGF)	5 %
- Santé Mamelle (STMA)	14,5 %	- Vitesse de traite (VT)	3 %

Index Laitiers

CD : coefficient de détermination indiquant la précision des index

INEL : index laitier exprimé en points : INEL = 0,98 (MP + 0,2 M G + TP + 0,5 TB)

LAIT : exprimé en kg

MP - MG : quantité de matière protéique et matière grasse en kg

TP - TB : taux protéique et Taux butyreux (matière grasse) en g/kg

Index Fonctionnels

2 notes de synthèse :

- Santé mamelle (STMA) = 60% CEL + 40% MaCl

- Reproduction (REPRO) = 50% FER vache + 25% FER génisse + 25% IVIA1

Index Cellules (CEL), Mammite Cliniques (MaCl), Longévité (LGF), Fertilité (FER), Intervalle Vêlage-1ère IA (IVIA1) :

Exprimés en points. Moyenne = 0. Un index positif est favorable et signifie moins de cellules, moins de mammites cliniques, une meilleure longévité et fertilité.

Index Vitesse de traite (VT), Caractère (CA) :

Exprimés en points. Moyenne = 100. Un index élevé est favorable. Il indique des filles plus rapides à traire, plus dociles.

Index Facilité de Vêlage (VEL) et Facilité de Naissance (NAI) : Exprimés en base 100.

VEL : facilité de vêlage des filles du taureau.

NAI : facilité de naissance des produits du taureau.

< 100 déconseillé sur génisses > 110 conseillé sur génisses

Aptitudes Bouchères

Les index sont issus des remontées d'abattage des produits du taureau pour les Veaux de Boucherie, les Jeunes Bovins et les Vaches de Réforme.

3 index sont produits pour chaque catégorie : l'index Croissance Carcasse (CRC), l'index Conformation de Carcasse (CONF) et un index de synthèse (AB) 70% CONF et 30% CRC.

Exprimés en points. Moyenne à 100. Un index élevé est favorable, il signifie des produits avec une meilleure croissance, conformation et donc de bonnes Aptitudes Bouchères.

Index Morphologiques (détails ci-contre)

1 note globale de morphologie (MO) qui constitue une synthèse entre : la mamelle (33 %), le développement squelettique (25 %), la musculature (25 %) et les aplombs (17 %).

4 notes de synthèse : Développement squelettique (DV) / Musculature (MU) / Mamelle (MA) / Aplombs (AP).



7 notes élémentaires : Longueur d'attache avant (AV) / Longueur d'attache arrière (AR) / Equilibre (EQ) / Ligament (LI) / Volume mamelle (PJ) / Trayons Supplémentaires (TS) / Neteté du Jarret (EJ) / Epaisseur du Talon (ET).

7 notes de mensuration : Hauteur au Sacrum (HS) / Largeur de Poitrine (LP) / Profondeur de Corps (PC) / Longueur de Corps (LC) / Longueur du Bassin (LB) / Largeur aux Hanches (LH) / Largeurs aux Trochanters (LT).


7 notes à optimum intermédiaire : Inclinaison du Bassin (IB) / Longueur des Trayons (LO) / Forme du Trayon (FO) / Ecart Avant des trayons (EA) / Orientation des Trayons (OR) / Angle du Jarret (AJ) / Angle du pied (PA).

LES INDEX MORPHOLOGIQUES

DEVELOPPEMENT & BASSIN




Inclinaison du bassin (IB)




MAMELLE


Attache avant (LAV)




Attache arrière (AR)




Ligament (LI)




Longueur des trayons (LO)




Formes des trayons (FO)




Volume de la mamelle (PJ)




Ecart avant trayons (EA)



Orientation des trayons (OR)




Equilibre de la mamelle (EQ)




APLOMBS


Angle du jarret (AJ)




Angle du pied (PA)





Epaisseur du jarret (EJ)



Epaisseur du talon (ET)



MUSCULATURE



GAMME SANS CORNE



LE GÈNE SANS CORNES NE CESSE DE PROGRESSER


Les chiffres parlent d'eux-mêmes : entre 2023 et 2025, le nombre de femelles génotypées porteuses du gène sans cornes a progressé de 14 % ! Une évolution qui confirme l'intérêt grandissant des éleveurs pour cette voie de sélection.

La progression est encore plus marquée chez les jeunes générations. Les femelles porteuses du gène sans cornes nées avant 2020 ne représentaient que 7 % de la population, contre près de 20 % sur la campagne 2025-2026. Le gène gagne donc rapidement du terrain dans les troupeaux.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, avoir des femelles avec un gène sans corne n'est pas si compliqué.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS

Pour introduire facilement le gène sans cornes dans votre troupeau, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Si vous souhaitez être certain d'obtenir un veau sans cornes, il suffit d'utiliser un taureau homozygote sans cornes, comme les taureaux français Athos PP ou Uno PP. Vous disposez également d'un large choix parmi les meilleurs taureaux étrangers comme Milupa PP, Icetiger PP, Hochkarat PP et Ikaros PP.



CONSEILS D'ACCOUPLEMENT DES LIGNÉES SANS CORNES

Afin de vous aider dans vos choix nous vous proposons une grille d'accouplements de quelques taureaux sans cornes disponibles. Elle a été réalisée en tenant simplement compte de la généalogie des taureaux. Les accouplements sont ensuite à étudier au cas par cas en fonction du potentiel génétique de chaque femelle avec votre technicien ou en utilisant le module d'accouplement sur votre Espace Adhérent.

		ACCOUPLEMENTS																	
		UNICP	ARAMIS P	SENATEUR P	TITEUF P	ATHOS PP	UNO PP	POSEIDON P	METRIS PP	WALDMAN P	WASSERKR P	MARLBOROPP	HARDSKILLP	WOTAN PP	MILUPA PP	ICETIGERPP	HOCKEY P	HATIL PP	
FILLES DE	SENATEUR P		D				G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	SAM PP		D	G			G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	MERKEL1 PP		D							G		G	G	G	G		G	G	
	MCDRIVE P		D	G			G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	MENSUR P		D	G			G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	M3 P			G						G			G	G	G		G	G	
	POSEIDON P		D	G			G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	MEIX P		D				G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	MYSTERIUMP		D				G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	MEGASTAR P		D	G			G			G	G	G	G	G	G		G	G	
	PACHA P		D							G	G	G	G	G	G		G	G	
	WOOKIE P		D	G			G			G	G	G	G	G	G		G	G	
MERCEDES P		D	G							G	G	G	G	G	G		G	G	
WLAN PP		D	G			G				G	G	G	G	G	G		G	G	

COMMENT LIRE LE TABLEAU ?

ACCOUPLEMENT CONSEILLÉ

ACCOUPLEMENT POSSIBLE
à étudier au cas par cas

ACCOUPLEMENT DÉCONSEILLÉ
consanguinité ou cumul de gros défauts

D
déconseillé sur génisses

G
conseillé sur génisses

Vous préférez commencer progressivement avec un taureau hétérozygote ? Les taureaux français Unic P, Aramis P, Sénateur P, Titeuf P et Poséidon P vous offrent une chance sur deux d'obtenir un veau sans cornes. Une première étape simple pour intégrer progressivement le gène dans votre troupeau !

Cette diversité de taureaux homozygotes sans cornes permet d'introduire le gène sans faire de compromis sur le reste de votre sélection, vous pouvez choisir le taureau qui correspond le mieux à vos objectifs.

POURQUOI UTILISER LE GÈNE SANS CORNE ?

Garder les cornes a aussi ses atouts, et le choix d'un troupeau cornu ou sans cornes reste avant tout une question de système d'élevage, de pratiques et de convictions. Pour autant, pour les éleveurs qui souhaitent s'orienter vers un troupeau sans cornes, le gène sans cornes présente de nombreux intérêts.

Son utilisation permet de réduire progressivement le nombre de veaux à écorner et donc de limiter les interventions sur les jeunes animaux. Moins d'écornage, c'est moins de contention, moins de stress et moins de douleur pour le veau, mais aussi une organisation simplifiée pour l'éleveur qui n'a plus besoin d'être au rendez-vous au bon moment.



Au quotidien, cela représente également moins de temps consacré aux interventions, moins de matériel et de produits à prévoir. C'est un avantage particulièrement intéressant en élevage biologique, où les contraintes liées à l'écornage sont plus importantes.

Le gène sans cornes est donc avant tout un outil pour faciliter le travail de l'éleveur et améliorer le confort des animaux, tout en veillant à conserver la diversité génétique et les autres qualités recherchées dans le troupeau.

GAMME CROISEMENT LAITIER



Plus de 3 000 éleveurs l'ont compris, la Simmental est une race très efficace en croisement laitier. Dotée de ses qualités de mixité et solidité la Simmental apporte dans les croisements de la valeur bouchère, un faible taux cellulaire et une bonne santé du pied. Elle résiste donc mieux aux aléas climatiques et aux milieux exigeants.

LES ATOUTS DE LA SIMMENTAL EN CROISEMENT :



La Simmental présente une vraie alternative aux races spécialisées et donc permet un effet hétérosis maximal ! L'effet d'hétérosis selon l'IDELE « se traduit pour les animaux croisés par des performances supérieures à la moyenne de leurs deux races parentales ». En France, ce sont 40% des IA Simmental qui sont réalisées sur d'autres races : un phénomène qui ne cesse de progresser ces dernières années.

DEUX STRATÉGIES SE DESSINENT EN CROISEMENT :



VOICI UNE OFFRE DE TAUREAUX SIMMENTAL ADAPTÉS AUX OBJECTIFS DES ÉLEVEURS QUI FONT DU CROISEMENT :

NOM	Père	GPM	ISU	INEL	TP	TB	Lait	CEL	FER	NAI	VT	CA	DV	MU	MA	AP	MO	VR	VB
VALVERDE	SENATEUR P	OSIRIS	177	54	2.8	4.4	638	1.6	0.1	103	114	103	110	107	132	119	133	92	105
MILUPA PP	MEGASTAR P	MERCURY P	168	61	1.1	3.5	1031	0.4	1.7	1.2	110	111	101	103	120	100	117		115
ARAMIS P	MUSICAL P	ZARAS	164	65	1.8	-2.2	1339	0.4	0.1	95	107	96	102	100	114	113	113	106	111
TITAN	ENJOY	PANDORA	163	39	1.2	1.5	613	-0.4	0.6	102	103	119	121	120	132	123	145	100	88
SENATEUR P	MANOLO P	VLAX	157	44	1.5	3.4	645	0.7	0.6	111	108	107	108	103	116	123	122	97	100
MAGICBOYPP	MAJESTIX	VERISMO PP	155	41	-0.5	0.7	982	1.7	-0.1	1.2	112	105	108	111	113	106	121		121
TITEUF P	MONTAFON P	NIKOS	150	44	1.4	5.5	590	0.3	0.5	104	105	95	103	97	122	114	118	97	100
ATHOS PP	MEGASTAR P	WINDSOR PS	149	51	1.2	6.3	669	0.4	1.1	104	106	106	102	101	112	94	107	94	102
UNO PP	MERKEL1 PP	MCDRIVE P	147	42	2.1	6.9	444	1.7	0.3	113	92	103	98	110	110	123	117	100	101

GAMME VIANDE

LA SIMMENTAL, UN CHOIX ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE

Choisir la Simmental, c'est miser sur une race qui permet de combiner production laitière et potentiel viande, et ainsi de mieux tirer parti de chaque animal du troupeau. Cette complémentarité prend tout son sens lorsque les cours de la viande sont favorables, comme cela a été le cas cet hiver et au début du printemps.

Les jeunes mâles issus du troupeau peuvent être orientés vers différents débouchés selon le système de l'exploitation : veaux de boucherie, taurillons, bœufs... Une diversité de possibilités qui permet à chacun de construire sa conduite d'élevage.

UNE RACE QUI S'ADAPTE À VOS PROJETS

La Simmental trouve sa place dans des systèmes très variés. En troupeau laitier, elle apporte une production régulière tout en offrant de bonnes perspectives pour les animaux destinés à la viande. Certains éleveurs choisissent également de développer un troupeau allaitant 100 % Simmental, séduits par sa facilité de conduite et ses qualités maternelles.

Son équilibre repose sur plusieurs atouts : des vélages faciles, des veaux vifs et vigoureux, une bonne production laitière et de solides aptitudes bouchères. Côté viande, ses qualités sont reconnues par les professionnels, notamment grâce à une viande appréciée pour sa tendreté et son persillé.

DE NOUVEAUX INDEX POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA SÉLECTION

L'objectif de Simmental France est de préserver les aptitudes bouchères de la race, tout en conservant ses qualités laitières, afin qu'elles répondent au mieux à vos attentes et s'intègrent dans vos projets. Pour mieux vous accompagner dans vos choix, de nouveaux index sont parus l'an dernier. Ils vous permettent d'évaluer la croissance (CRC), la conformation (CONF) ainsi que les aptitudes bouchères (AB) de vos veaux de boucherie (VB).

LES TAUREAUX DU CATALOGUE CONSEILLÉS POUR VACHES ALLAITANTES ET VEAUX SOUS LA MÈRE

Taureau	Père	GPM	NAI	VEL	DV	MU	Aptitudes Bouchères								
							CRC	CONF	JB	CRC	CONF	VR	CRC	CONF	VB
EBERHARD	EASY	HERZPOCHEN	108	125	113	106	157	121	150						
HITORI	HIROTO	EDELSTEIN	105	114	105	99	113	116	137						
HERZPOCHEN	HERZSCHLAG	VANADIN	112	118	100	119	134	111	126						
HOCHKARAPP	HOFGUT P	INGMAR PP	108	123	114	102	142	102	123						
MIDLANDE	EPINAL	WILLE	107	122	109	114	115	111	123	105	104	105	102	103	104
HOCKEY P	HEILFROH P	WUHUDLER	111	121	114	103	129	105	121						
ORACLE	IMPOSSIBLE	ROUND UP	108	109	109	116	111	111	121	109	99	102	121	101	116
HERRY	HERZPOCHEN	ETOSCHA	102	121	115	109	124	107	120	101	90	93	130	113	130
MAESTRO	HERZ	WILDWEST	99	108	102	126	124	106	118	101	104	103	117	106	116
PEPERE	MOGUL	VLAX	108	119	111	95	144	99	115	110	107	109	140	114	137
NUTELLA	WIZZARD	ZUERICH	110	111	112	102	129	99	110	105	106	106	149	119	146

NAI: Facilité de naissance | VEL: Facilité de velage | DV: Développement squelettique | MU: Musculature femelle | CRC: Croissance carcasse | CONF: Conformation carcasse | JB: Aptitudes Bouchères Taurillons | VR: Aptitudes Bouchères Vaches de Réforme | VB: Aptitudes Bouchères Veaux de Boucherie

LES TAUREAUX ÉTRANGERS SÉLECTIONNÉS VIANDE

Dans de nombreux pays étrangers la Simmental est aussi une grande race allaitante. Nos partenaires étrangers proposent donc chaque année quelques taureaux sélectionnés spécialement pour ces systèmes. Six d'entre eux, tous homozygotes sans cornes, vous sont proposés.

Taureau	Père	GPM	NAI	AB
CAESAR PP	CAMPINO PP	LASZLO P	105	146
MEGA PP	MAHANGO P	WITAM	104	139
STEINAD PP	STACHUS	EMU PP	113	137
ENZIAN PP	EXCALIBURP	JOCKER P	104	132
STANLEY PP	STEINAD PP	HOENESS	109	128
LANCELO PP	COCKER PP	HORNSA P	109	117
ROMANOW PP	ROMEO PP	DIAMANT PP	=	++

Retrouvez sur notre site internet les témoignages d'éleveurs Simmental qui vous permettront de découvrir concrètement ce que la race peut apporter à votre élevage.

LES 5 MEILLEURS TAUREAUX PAR CARACTÈRE



LAIT

1	MEMENTO	1808
2	HARDSKILLP	1734
3	WASSERKR P	1630
4	MEMBER P	1590
5	WUHUDLER	1569



DÉVELOPPEMENT

1	TITAN	121
2	ANCENIS	117
3	MONTASIO	116
4	MAGANDI PP	116
5	ICETIGERPP	114




TB

1	MONTASIO	8,0
2	ULYSSE	7,8
3	MODERN P	7,6
4	MEGASTAR P	7,3
5	UNO PP	6,9



MUSCULATURE

1	MAESTRO	126
2	TITAN	120
3	VIDI P	119
4	TINTIN	119
5	MAJESTIX P	119



TP

1	UPPERCUT	3,4
2	NUTELLA	3,1
3	VALVERDE	2,8
4	MONTASIO	2,6
5	ANCENIS	2,6



MAMELLE

1	MERTEN	141
2	ENJOY	140
3	HAPPY MAN	136
4	WASIX	135
5	WUNDALUX	133



VITESSE DE TRAITE

1	MONTASIO	123
2	HATIL P	122
3	MESA P	122
4	MODERN P	121
5	WOTAN P	119



APLOMBS

1	HOCHTIROL	142
2	WUHUDLER	136
3	HARDSKILLP	134
4	UNIC P	134
5	WALDMAN P	132




CELLULES

1	OSIRIS	2,9
2	VALOR	2,4
3	HAPPY MAN	2,3
4	WUNDALUX	2,2
5	MODENA P	2,1



APTITUDES BOUCHÈRES

1	HITORI	137
2	HATWAS	130
3	MUSICAL P	130
4	HARDSKILLP	126
5	MODENA P	126



FERTILITÉ

1	HANOMAN	2,7
2	VALOR	2,6
3	HOCHTIROL	2,6
4	WOTAN P	2,5
5	WASIX	2,4



FACILITÉ DE NAISSANCE

1	WALDMAN P	117
2	OUDON	117
3	VALOR	116
4	MAJESTIX P	115
5	VITTEL	115

CONSEILS D'ACCOUPEMENTS EN RACE SIMMENTAL

COMMENT LIRE
LE TABLEAU ?

ACCOUPEMENT
CONSEILLÉ

ACCOUPEMENT
POSSIBLE
à étudier au cas par cas

ACCOUPEMENT
DÉCONSEILLÉ
consanguinité ou
cumul de gros défauts

D
déconseillé
sur génisses

G
conseillé
sur génisses

ACCOUPEMENTS

FILLES DE

	PEPERE	OSIRIS	LOUDON	SEDUISANT	UPPERCUT	VALVERDE	UNIC P	ANCENIS	ARAMIS P	ULTRACHIC	TITAN	AZUR	VAUCLUSE	SENATEUR P	TYROL	UGO	VITTEL	VIENNOIS	TITEUF P	TINTIN	ATHOSPP	UNO PP
OSIRIS								G	D	G				G	G		G					G
SEDUISANT			G					G	D	G					G		G					G
SENATEUR P			G					G	D	G					G							G
NOUNOURS	G		G					G	D	G				G	G		G					G
NIKOS			G					G	D	G					G		G					G
HADDOCK	G		G					G	D	G				G	G		G					G
ORACLE	G							G	D	G				G	G		G					G
MERTEN	G		G					G	D					G	G		G					
SUPER	G		G					G	D	G				G	G		G					G
HOKUSPOKUS	G		G					G	D	G				G	G		G					G
JAILLY	G		G					G	D	G				G	G		G					G
SAM PP	G		G					G	D	G				G	G		G					G
MERKEL1 PP	G		G					G	D						G		G					
MONTASIO	G		G						D	G				G	G		G					G
ST HUBERT	G							G	D	G				G	G		G					G
ENJOY	G		G					G	D	G				G	G		G					G
MCDRIVE P	G		G					G	D	G				G	G		G					G
MENSUR P	G		G					G	D					G	G		G					G
LEZARD			G					G	D	G					G		G					G
M3 P			G					G						G	G		G					
REMMEL	G		G					G	D	G				G	G		G					G
POSEIDON P	G		G					G	D	G				G	G		G					G
IMPOSSIBLE	G		G					G	D	G				G	G		G					G
GUEPARD	G		G					G	D	G				G	G		G					G
PEPERE			G					G	D	G					G		G					G
WALDURIS	G		G					G	D	G				G	G		G					G
MEIX P			G					G	D	G					G		G					G
MYSTERIUMP			G					G	D	G					G							G
HERRY	G		G					G	D	G				G			G					G
MEGASTAR P	G		G					G	D	G				G	G		G					G

L'ÉQUIPE SIMMENTAL

SIMMENTAL FRANCE



Pierre-Elie RICHARD
Directeur
06 75 23 25 93
pe.richard@simmentalfrance.fr



Hervé VIGNON
Responsable technique
06 08 33 12 06
h.vignon@simmentalfrance.fr



Louise PRATA LEVEQUE
Commerce de femelles
06 77 36 00 94
l.prataleveque@simmentalfrance.fr




Stéphanie STEINER
Commande de doses
03 88 51 11 66
s.steiner@elitest.net



Louise JUNG
Apprentie
ljung@simmentalfrance.fr



Bénédicte CLAUSS
Comptabilité
03 29 81 15 92
benedicte.clauss@elitest.net



ELITEST



Francis MICHEL
Technicien ELITEST
06 82 55 33 73
francis.michel@elitest.net

GEN'IA TEST



Nicolas MUYARD
Technicien GEN'IA TEST
07 48 72 42 79
nicolas.muyard@geniatest.com

CONNEXYON



Thierry LAPOSTOLET
Technicien CONNEXYON
06 16 50 52 79
thierry.lapostolet@elvanovia.fr

EVA JURA



Samuel BOUHIN
Technicien EVA JURA
06 64 74 85 54
samuel.bouhin@evajura.com

AGS



Ornella CODA
Technicienne AIN GS
06 03 74 39 68
ocoda@ags-01.fr

AURIVA



Mathieu ROMIGUIERE
Technicien AURIVA - COOPEL
06 89 73 43 48
mathieu.romiguere@coopelso.fr

AURIVA



Jean-Marie CHASSAGNE
Technicien AURIVA - XR REPRO
06 76 73 82 55
jmchassagne@xr-repro.com

COOPEL



Loïc PERRIN
Technicien COOPEL
07 80 83 37 62
l.perrin@coopel.fr



Notre priorité : votre quotidien !



PLANS
D'ACCOUPLEMENT

POINTAGES

CONSEILS
TECHNIQUES

COMMERCE
DE FEMELLES

Siège social et commandes de doses | 1, rue du Moulin Goepp - 67170 BRUMATH | 03 88 51 11 66 | s.steiner@elitest.net

Service technique | 1, rue des Coulots - 21110 BRETENIERE | 06 08 33 12 06 | h.vignon@simmentalfrance.fr

Service commercialisation de reproducteurs | 1, rue des Coulots - 21110 BRETENIERE | 06 77 36 00 94 | l.prataleveque@simmentalfrance.fr